

水质检测报告

样品名称	贵德县王屯村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K001
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	河东乡王屯村五社赵生军家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.34	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.45	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.88	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	80.35	21	溶解性总固体	mg/L	1000	879
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.75	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	268
9	硫酸盐	mg/L	250	215.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心

编写：解晓菲

校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称	贵德县常牧镇五村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K002
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	常牧镇周屯村石沟片张生平家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.3	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.39	20	氰化物	mg/L	0.05	0.003
7	氯化物	mg/L	250	101.10	21	溶解性总固体	mg/L	1000	826
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	4.07	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	344
9	硫酸盐	mg/L	250	145.10	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	0.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.10
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清
报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告

样品名称	贵德县干果羊村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K003
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	常牧镇干果羊村扎西多巴家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.047
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.029
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.61	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.69	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	69.34	21	溶解性总固体	mg/L	1000	306
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.97	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	212
9	硫酸盐	mg/L	250	88.11	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论		(此栏空白)							
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清									
报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县新建坪村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K004		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇新建坪人饮水源			采样日期		2023年4月10日		
检测日期		4月11日-4月14日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.11	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.017
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.06	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.72	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	110.70	21	溶解性总固体	mg/L	1000	796
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	9.52	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	170
9	硫酸盐	mg/L	250	118.20	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.14
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							

检测依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）									
结 论	（此栏空白）									
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清										
报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日										
水 质 检 测 报 告										
样品名称		贵德县高红崖-王屯供水工程饮用水				样品编号		GD2023K005		
水样类别		出厂水				采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇新建坪水厂				采样日期		2023年4月10日		
检测日期		4月11日-4月14日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.055	
2	浊度	NTU	1*	1.48	16	铜	mg/L	1.0	0.023	
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.002	
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出	
5	PH值	/	6.5-8.5	8.01	19	铝	mg/L	0.2	<0.008	
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.49	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	
7	氯化物	mg/L	250	19.63	21	溶解性总固体	mg/L	1000	393	
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	4.24	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	126	
9	硫酸盐	mg/L	250	26.75	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.3	
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.06	
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						

备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)
结 论	(此栏空白)

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县才堂村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K006		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇才堂村马少元家中			采样日期		2023年4月10日		
检测日期		4月11日-4月14日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.85	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	13.58	21	溶解性总固体	mg/L	1000	429
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.36	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	172
9	硫酸盐	mg/L	250	100.4	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.16
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					

14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告

样品名称	贵德县拉德村供水工程饮用水	样品编号	GD2023K007
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	常牧镇拉德村苟后才让家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.66	15	铁	mg/L	0.3	0.072
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.017
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.85	19	铝	mg/L	0.2	0.01
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.78	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	2.84	21	溶解性总固体	mg/L	1000	462
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.30	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	150
9	硫酸盐	mg/L	250	9.75	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.014					

13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。								
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论	（此栏空白）								

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告

水样名称	贵德县新街九村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K008
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	新街乡鱼山村59号家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.76	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	0.88	16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.64	19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.38	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	13.63	21	溶解性总固体	mg/L	1000	497
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	3.05	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	228
9	硫酸盐	mg/L	250	161.00	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					

12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县新街老虎口-朶么堂饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K009
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	新街乡朶么堂村图巴家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.029
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.71	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.37	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	6.23	21	溶解性总固体	mg/L	1000	395
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.67	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	180
9	硫酸盐	mg/L	250	68.95	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.03

11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县麻吾村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K010		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		新街乡麻吾村2社马飞亚家中			采样日期		2023年4月10日		
检测日期		4月11日-4月14日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.33	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	15.55	21	溶解性总固体	mg/L	1000	565
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	8.08	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	272
9	硫酸盐	mg/L	250	109.60	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.6

10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.23
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清
报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告

样品名称	贵德县河西镇九村人饮供水工程饮用水	样品编号	GD2023K011
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	河西镇团结村田吉雷家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.10	15	铁	mg/L	0.3	0.072
2	浊度	NTU	1*	3.73	16	铜	mg/L	1.0	0.029
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.4	19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.70	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	22.41	21	溶解性总固体	mg/L	1000	518
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	4.44	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	208

9	硫酸盐	mg/L	250	100.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.008					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县园艺村、山坪村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023K012		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇园艺村齐长乃家中			采样日期		2023年4月10日		
检测日期		4月11日-4月14日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.035
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.168
5	PH值	/	6.5-8.5	7.47	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.52	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	85.54	21	溶解性总固体	mg/L	1000	636

8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.43	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	244
9	硫酸盐	mg/L	250	147.00	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告

样品名称	贵德县万珠村人饮供水工程饮用水	样品编号	GD2023K013
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	河西镇万珠村文昌措家中	采样日期	2023年4月10日
检测日期	4月11日-4月14日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.20	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	1.18	16	铜	mg/L	1.0	0.029
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	8.06	19	铝	mg/L	0.2	0.012
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.36	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

7	氯化物	mg/L	250	17.12	21	溶解性总固体	mg/L	1000	212
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.64	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	220
9	硫酸盐	mg/L	250	89.99	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.11
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.007					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告

样品名称		贵德县山坪3社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K014		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇山坪村3社王贵丰家中			采样日期		2023年4月10日		
检测日期		4月11日-4月14日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.029
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	8.13	19	铝	mg/L	0.2	0.011

6	氟化物	mg/L	1.0*	0.36	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	17.81	21	溶解性总固体	mg/L	1000	511
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.64	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	234
9	硫酸盐	mg/L	250	91.16	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.22
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.007					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告

样品名称		贵德县二连村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K015		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡二连村马舍木思家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.68	15	铁	mg/L	0.3	0.074
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.028
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.016

5	PH值	/	6.5-8.5	7.13	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	237.84	21	溶解性总固体	mg/L	1000	893
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	11.14	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	432
9	硫酸盐	mg/L	250	249.36	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.14
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告									
样品名称		贵德县尕让乡阿什贡村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K017		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡阿什贡村索南家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.074
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012

4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.15	19	铝	mg/L	0.2	0.011
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.14	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	62.28	21	溶解性总固体	mg/L	1000	943
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	4.39	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	330
9	硫酸盐	mg/L	250	248.40	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.27
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告

样品名称		贵德县俄加村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K018		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡俄加村1社（东台）多杰才旦家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.057
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.000

3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.56	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.64	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	12.43	21	溶解性总固体	mg/L	1000	765
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.81	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	146
9	硫酸盐	mg/L	250	112.60	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.18
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告

样品名称		贵德县俄加村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K019		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡俄加村2社才让东主家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.86	15	铁	mg/L	0.3	0.066

2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.4	19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.94	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	72.24	21	溶解性总固体	mg/L	1000	275
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.69	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	268
9	硫酸盐	mg/L	250	242.80	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县阿言麦村四社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K020		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡阿言麦村4社孔占国家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果

1	色度	度	15	2.62	15	铁	mg/L	0.3	0.100
2	浊度	NTU	1*	1.48	16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.6	19	铝	mg/L	0.2	0.027
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.53	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	14.35	21	溶解性总固体	mg/L	1000	796
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	5.484	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	108
9	硫酸盐	mg/L	250	100.3	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.24
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.041					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县阿言麦村1、2社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K021
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	尕让乡阿言麦村2社东主加家中	采样日期	2023年4月17日
检测日期	4月18日-4月21日	检测地点	实验室
检 测 结 果			

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.066
2	浊度	NTU	1*	0.88	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.78	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.93	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	29.15	21	溶解性总固体	mg/L	1000	497
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	6.72	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	226
9	硫酸盐	mg/L	250	188.20	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.34
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县尕让村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K022
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	尕让乡尕让村马如虎家中	采样日期	2023年4月17日
检测日期	4月18日-4月21日	检测地点	实验室

检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.048
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.015
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH值	/	6.5-8.5	8.1	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.54	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	14.95	21	溶解性总固体	mg/L	1000	457
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.11	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	154
9	硫酸盐	mg/L	250	89.67	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	0.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.26
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县扎里毛村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K023
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	尕让乡扎里毛村杨庭林家中	采样日期	2023年4月17日

检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.09	15	铁	mg/L	0.3	0.066
2	浊度	NTU	1*	1.18	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.005
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.61	19	铝	mg/L	0.2	0.010
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.46	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	6.57	21	溶解性总固体	mg/L	1000	462
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.17	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	170
9	硫酸盐	mg/L	250	151	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县阿言麦村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K024		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		

采样地点		尕让乡阿言麦村3社才让卓玛家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.01	15	铁	mg/L	0.3	0.057
2	浊度	NTU	1*	1.18	16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.005
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.67	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.02	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	24.28	21	溶解性总固体	mg/L	1000	497
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.82	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	228
9	硫酸盐	mg/L	250	185.5	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县俄加村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K025		

水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		孕让乡俄加村3社桑杰东主家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.066
2	浊度	NTU	1*	1.48	16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.005
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.51	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.18	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	72.53	21	溶解性总固体	mg/L	1000	395
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	5.5	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	262
9	硫酸盐	mg/L	250	245.5	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.10
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日									
水 质 检 测 报 告									

样品名称		贵德县希望村-黄河滩村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K026		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		孕让乡希望村赵成录家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.07	15	铁	mg/L	0.3	0.057
2	浊度	NTU	1*	1.03	16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.400
5	PH值	/	6.5-8.5	7.65	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	35.24	21	溶解性总固体	mg/L	1000	566
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.07	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	192
9	硫酸盐	mg/L	250	110.40	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.14
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 4 月 28 日									

水质检测报告

样品名称	贵德县蓆茆滩村1、2、4社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K028
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	尕让乡蓆茆滩村4社蔡石秀家中	采样日期	2023年4月17日
检测日期	4月18日-4月21日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.98	15	铁	mg/L	0.3	0.092
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.032
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.46	19	铝	mg/L	0.2	0.014
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	63.45	21	溶解性总固体	mg/L	1000	734
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.22	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	234
9	硫酸盐	mg/L	250	134.9	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.21
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心

编写：解晓菲

校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称	贵德县江拉新村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K029
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	尕让乡江拉新村更尕尖参家中	采样日期	2023年4月17日
检测日期	4月18日-4月21日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.06	15	铁	mg/L	0.3	0.066
2	浊度	NTU	1*	1.33	16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	8.08	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.16	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	134.70	21	溶解性总固体	mg/L	1000	212
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.19	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	144
9	硫酸盐	mg/L	250	99.72	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.37
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日

水质检测报告

样品名称		贵德县拉及盖-贺尔加村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023K030		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		河西镇贺尔加5社王言武家中			采样日期		2023年4月17日		
检测日期		4月18日-4月21日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.27	15	铁	mg/L	0.3	0.066
2	浊度	NTU	1*	1.74	16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.42	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.51	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	25.88	21	溶解性总固体	mg/L	1000	511
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	1.95	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	168
9	硫酸盐	mg/L	250	139.4	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.007					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							

结 论		(此栏空白)							
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清									
报告出具时间： 2023 年 4 月 28 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县吾隆村热龙沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K031		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇吾隆村热龙沟夏口加家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.57	15	铁	mg/L	0.3	0.085
2	浊度	NTU	1*	1.03	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.015
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.90	19	铝	mg/L	0.2	0.012
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.74	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	40.47	21	溶解性总固体	mg/L	1000	649
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	9.49	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	438
9	硫酸盐	mg/L	250	48.52	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.28
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.022					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							

检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清									
报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县吾隆村瓦龙沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K032		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇吾隆村瓦龙沟索南加家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.065
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.80	19	铝	mg/L	0.2	0.011
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.75	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	40.91	21	溶解性总固体	mg/L	1000	557
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	9.75	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	226
9	硫酸盐	mg/L	250	49.16	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.17
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.027					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)
结 论	(此栏空白)

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县豆后漏聂尔寺、铁瓦寺供水工程饮用水			样品编号		GD2023K033		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇聂尔寺			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	1.03	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.97	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.68	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	71.07	21	溶解性总固体	mg/L	1000	677
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	12.85	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	240
9	硫酸盐	mg/L	250	78.77	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.37
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.008					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					

14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 5 日

水质检测报告

样品名称	贵德县豆后漏村1、2社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K034
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	常牧镇豆后漏村2社安秀家中	采样日期	2023年4月24日
检测日期	4月25日-4月28日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.045
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.03	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.67	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	70.48	21	溶解性总固体	mg/L	1000	567
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	12.90	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	212
9	硫酸盐	mg/L	250	77.93	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.22
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005					

13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。								
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论	（此栏空白）								

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 5 月 5 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县豆后漏村三社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K035
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	常牧镇豆后漏村3社达满才让家中	采样日期	2023年4月24日
检测日期	4月25日-4月28日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.035
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.82	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.66	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	81.93	21	溶解性总固体	mg/L	1000	604
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	15.05	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	204
9	硫酸盐	mg/L	250	90.54	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.22
11	镉	mg/L	0.005	未检出					

12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 5 月 5 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县卷木村上片区饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K036
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	常牧镇卷木村2社娘先加家中	采样日期	2023年4月24日
检测日期	4月25日-4月28日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.16	15	铁	mg/L	0.3	0.045
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.92	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.21	21	溶解性总固体	mg/L	1000	501
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.33	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	222
9	硫酸盐	mg/L	250	116.40	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.35

11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.021					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县卷木村下片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K037		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇卷木村2社36号家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.035
2	浊度	NTU	1*	2.22	16	铜	mg/L	1.0	0.022
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.88	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.51	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.38	21	溶解性总固体	mg/L	1000	478
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.35	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	268
9	硫酸盐	mg/L	250	117.60	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.6

10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.009					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清
报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县梅加村五社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K038		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇梅加村5社仁青卡家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.045
2	浊度	NTU	1*	0.32	16	铜	mg/L	1.0	0.022
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.92	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.44	21	溶解性总固体	mg/L	1000	596
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.36	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	372

9	硫酸盐	mg/L	250	118.90	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.42
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.008					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 5 日

水 质 检 测 报 告

样品名称		贵德县梅加村3、4社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K039		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇梅加村4社卓玛措家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.48	15	铁	mg/L	0.3	0.055
2	浊度	NTU	1*	2.37	16	铜	mg/L	1.0	0.008
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.90	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.37	21	溶解性总固体	mg/L	1000	532

8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.34	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	266
9	硫酸盐	mg/L	250	117.80	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.49
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.006					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 5 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县梅加村1、2社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K040
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	常牧镇梅加村1社才让卓玛家中	采样日期	2023年4月24日
检测日期	4月25日-4月28日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.84	15	铁	mg/L	0.3	0.075
2	浊度	NTU	1*	1.60	16	铜	mg/L	1.0	0.008
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.95	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.81	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

7	氯化物	mg/L	250	75.37	21	溶解性总固体	mg/L	1000	563
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.55	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	210
9	硫酸盐	mg/L	250	91.30	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.015					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村农业点饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K041		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇吾隆村农业点索南才让家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.085
2	浊度	NTU	1*	2.89	16	铜	mg/L	1.0	0.008
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.09	19	铝	mg/L	0.2	0.013

6	氟化物	mg/L	1.0*	0.74	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	55.67	21	溶解性总固体	mg/L	1000	522
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.87	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	228
9	硫酸盐	mg/L	250	64.28	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.32
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.013					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村达隆沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K042		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇吾隆村达隆沟东主加家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.065
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.008
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.015
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出

5	PH值	/	6.5-8.5	6.72	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.47	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	19.31	21	溶解性总固体	mg/L	1000	496
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.03	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	192
9	硫酸盐	mg/L	250	82.19	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 5 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村泽什江沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K043		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇吾隆村泽什江沟朋毛羊泽家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.73	15	铁	mg/L	0.3	0.164
2	浊度	NTU	1*	2.67	16	铜	mg/L	1.0	0.008
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007

4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.93	19	铝	mg/L	0.2	0.021
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.78	21	溶解性总固体	mg/L	1000	399
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.90	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	142
9	硫酸盐	mg/L	250	15.65	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.33
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.031					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县却加村供水工程饮用水			样品编号		GD2023K044		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇却加村1社达杰措家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.58	15	铁	mg/L	0.3	0.035
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.008

3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.96	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	46.13	21	溶解性总固体	mg/L	1000	484
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	4.75	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	298
9	硫酸盐	mg/L	250	108.80	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.21
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 5 日

水质检测报告									
样品名称		贵德县王屯村十社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K045		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡王屯村10社王林家中			采样日期		2023年4月24日		
检测日期		4月25日-4月28日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.045

2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH值	/	6.5-8.5	6.74	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.67	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	114.90	21	溶解性总固体	mg/L	1000	888
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.94	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	302
9	硫酸盐	mg/L	250	158.10	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.40
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 5 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县下岗查村瓦龙格2号片区饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023K046	
水样类别		出厂水				采 样 人		解晓菲	
采样地点		常牧镇下岗查村5社麻格加家中				采样日期		2023年5月8日	
检测日期		5月9日-5月12日				检测地点		实验室	
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果

1	色度	度	15	0.42	15	铁	mg/L	0.3	0.053
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.020
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.92	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.71	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	26.17	21	溶解性总固体	mg/L	1000	433
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.63	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	230
9	硫酸盐	mg/L	250	23.42	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县下岗查村瓦龙格1号片区饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K047
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	常牧镇下岗查村5社看本加家中	采样日期	2023年5月8日
检测日期	5月9日-5月12日	检测地点	实验室
检 测 结 果			

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.053
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.020
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.88	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.77	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	25.77	21	溶解性总固体	mg/L	1000	428
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	4.16	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	240
9	硫酸盐	mg/L	250	25.51	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县常牧镇曲丹峪供水工程饮用水	样品编号	GD2023K048
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	常牧镇曲丹峪供水工程水厂	采样日期	2023年5月8日
检测日期	5月9日-5月12日	检测地点	实验室

检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.042
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.020
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.008
5	PH值	/	6.5-8.5	6.91	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.38	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.80	21	溶解性总固体	mg/L	1000	230
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.65	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	172
9	硫酸盐	mg/L	250	21.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.16
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县达隆村(齐格片)饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K049
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	常牧镇达隆村3社扎西家中	采样日期	2023年5月8日

检测日期		5月9日-5月12日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.042
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH值	/	6.5-8.5	6.90	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.38	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.85	21	溶解性总固体	mg/L	1000	216
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	1.62	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	168
9	硫酸盐	mg/L	250	21.35	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	0.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.006					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县曲玛塘村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K050
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲

采样地点		常牧镇曲玛塘村才让东主家中			采样日期		2023年5月8日		
检测日期		5月9日-5月12日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.23	15	铁	mg/L	0.3	0.042
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.016
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.80	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.66	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	25.32	21	溶解性总固体	mg/L	1000	412
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.31	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	212
9	硫酸盐	mg/L	250	73.42	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	0.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县达杂羊村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K051		

水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇达尕羊村集镇			采样日期		2023年5月8日		
检测日期		5月9日-5月12日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.042
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.003
5	PH值	/	6.5-8.5	7.18	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.39	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.93	21	溶解性总固体	mg/L	1000	207
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.65	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	160
9	硫酸盐	mg/L	250	21.88	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.35
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日									
水 质 检 测 报 告									

样品名称		贵德县岗查贡麻村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K052		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇岗查贡麻村才让索南家中			采样日期		2023年5月8日		
检测日期		5月9日-5月12日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.032
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.93	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	8.11	21	溶解性总固体	mg/L	1000	333
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	6.65	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	236
9	硫酸盐	mg/L	250	31.23	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.17
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日									

水质检测报告

样品名称	贵德县达隆村（德昂片）饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K053
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	常牧镇达隆村扎西措家中	采样日期	2023年5月8日
检测日期	5月9日-5月12日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.72	15	铁	mg/L	0.3	0.074
2	浊度	NTU	1*	2.07	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.76	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.79	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	14.73	21	溶解性总固体	mg/L	1000	402
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.51	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	206
9	硫酸盐	mg/L	250	23.83	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.20
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.007					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心

编写：解晓菲

校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 5 月 16 日

水质检测报告

样品名称	贵德县下岗查村麻格堂片区饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K054
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	常牧镇麻格堂片拉秀加家中	采样日期	2023年5月8日
检测日期	5月9日-5月12日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.31	15	铁	mg/L	0.3	0.063
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.005
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.88	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.62	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.04	21	溶解性总固体	mg/L	1000	397
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	8.89	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	198
9	硫酸盐	mg/L	250	28.55	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.16
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 5 月 16 日

水质检测报告

样品名称	贵德县加卜查村1社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K055
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	常牧镇加卜查村村委会院中	采样日期	2023年5月8日
检测日期	5月9日-5月12日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.51	15	铁	mg/L	0.3	0.147
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.08	19	铝	mg/L	0.2	0.012
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.70	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	43.68	21	溶解性总固体	mg/L	1000	525
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	6.10	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	244
9	硫酸盐	mg/L	250	53.74	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	0.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论		(此栏空白)							
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清									
报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县加卜查村2、3社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K056		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇加卜查村3社南措姐家中			采样日期		2023年5月8日		
检测日期		5月9日-5月12日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.07	15	铁	mg/L	0.3	0.053
2	浊度	NTU	1*	0.33	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.77	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.11	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.85	21	溶解性总固体	mg/L	1000	604
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	7.31	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	268
9	硫酸盐	mg/L	250	72.22	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.35
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.006					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							

检测依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）									
结 论	（此栏空白）									
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清										
报告出具时间： 2023 年 5 月 16 日										
水 质 检 测 报 告										
样品名称		贵德县都秀村龙王池1号片饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023K057		
水样类别		出厂水				采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇都秀村2社项秀家中				采样日期		2023年5月8日		
检测日期		5月9日-5月12日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	
1	色度	度	15	0.83	15	铁	mg/L	0.3	0.032	
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003	
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.005	
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出	
5	PH值	/	6.5-8.5	6.77	19	铝	mg/L	0.2	<0.008	
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.16	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	
7	氯化物	mg/L	250	11.09	21	溶解性总固体	mg/L	1000	473	
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.08	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	280	
9	硫酸盐	mg/L	250	160.30	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	1.6	
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.02	
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						

备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)
结 论	(此栏空白)

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 16 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县都秀村龙王池2号片饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K058		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇都秀村2号片花措加家中			采样日期		2023年5月8日		
检测日期		5月9日-5月12日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.50	15	铁	mg/L	0.3	0.032
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.94	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.13	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.30	21	溶解性总固体	mg/L	1000	344
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	1.24	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	262
9	硫酸盐	mg/L	250	193.00	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.35
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					

14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 5 月 16 日

水质检测报告

样品名称	贵德县松巴村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K059
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	尕让乡松巴村1社卓登家中	采样日期	2023年5月16日
检测日期	5月16日-5月19日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.71	15	铁	mg/L	0.3	0.047
2	浊度	NTU	1*	0.78	16	铜	mg/L	1.0	0.007
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.015
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.90	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.57	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	20.24	21	溶解性总固体	mg/L	1000	516
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.57	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	220
9	硫酸盐	mg/L	250	119.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.25
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.025					

13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县者么昂村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K060
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	尕让乡者么昂村蓄水池中	采样日期	2023年5月16日
检测日期	5月16日-5月19日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.066
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.015
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.88	19	铝	mg/L	0.2	0.026
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.62	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	20.01	21	溶解性总固体	mg/L	1000	559
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.40	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	268
9	硫酸盐	mg/L	250	105.10	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.17
11	镉	mg/L	0.005	未检出					

12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.012					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县洛乙海村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K061
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	尕让乡洛乙海村7号家中	采样日期	2023年5月16日
检测日期	5月16日-5月19日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.008
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.007
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.78	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.40	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.71	21	溶解性总固体	mg/L	1000	38
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.16	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	204
9	硫酸盐	mg/L	250	22.47	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.11

11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 5 月 29 日

水质检测报告

样品名称	贵德县东果堂村上片饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K062
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	孕让乡东果堂村1社王兴龙家中	采样日期	2023年5月16日
检测日期	5月16日-5月19日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.007
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.80	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	8.96	21	溶解性总固体	mg/L	1000	255
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.37	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	218
9	硫酸盐	mg/L	250	46.04	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	3.0

10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.22
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清
报告出具时间： 2023 年 5 月 29 日

水质检测报告

样品名称		贵德县东果堂村下片饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K063		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		尕让乡东果堂村2社扎西卓玛家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.017
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.84	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.37	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.93	21	溶解性总固体	mg/L	1000	349
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.34	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	186

9	硫酸盐	mg/L	250	19.91	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县关加村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K064		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		尕让乡关加村2社才让加家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.55	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.007
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.63	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.36	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	3.06	21	溶解性总固体	mg/L	1000	341

8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.48	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	164
9	硫酸盐	mg/L	250	23.26	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.21
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县千户村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K065		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		尕让乡千户村1社索南家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.037
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.63	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.53	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

7	氯化物	mg/L	250	7.06	21	溶解性总固体	mg/L	1000	485
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.69	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	240
9	硫酸盐	mg/L	250	109.90	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.46
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水质检测报告

样品名称	贵德县千户村2、3社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K066
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	尕让乡千户村2社宋发梅家中	采样日期	2023年5月16日
检测日期	5月16日-5月19日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.85	19	铝	mg/L	0.2	<0.008

6	氟化物	mg/L	1.0*	0.54	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.11	21	溶解性总固体	mg/L	1000	511
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.73	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	216
9	硫酸盐	mg/L	250	110.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县大滩村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K067		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		尕让乡大滩村1社韩正云家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.22	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.80	16	铜	mg/L	1.0	0.007
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出

5	PH值	/	6.5-8.5	6.81	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.37	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.29	21	溶解性总固体	mg/L	1000	386
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.77	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	232
9	硫酸盐	mg/L	250	12.32	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.25
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县大滩村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K068		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		尕让乡大滩村2社许成明家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.21	15	铁	mg/L	0.3	0.017
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008

4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.84	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.35	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	2.98	21	溶解性总固体	mg/L	1000	29
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.36	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	178
9	硫酸盐	mg/L	250	10.41	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.42
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水质检测报告									
样品名称		贵德县大磨村-查曲昂村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K069		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		孕让乡大磨村5社陈启兰家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.017
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.007

3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.66	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.76	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	31.18	21	溶解性总固体	mg/L	1000	539
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.79	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	282
9	硫酸盐	mg/L	250	106.20	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.30
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水质检测报告

样品名称		贵德县亦扎石1号片区村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K070		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		尕让乡亦扎石村1社李连英家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.06	15	铁	mg/L	0.3	0.017

2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.73	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.09	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.69	21	溶解性总固体	mg/L	1000	617
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	4.35	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	302
9	硫酸盐	mg/L	250	62.11	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.13
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县亦扎石2号片区村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K071		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		尕让乡亦扎石村2社黄子龙家中			采样日期		2023年5月16日		
检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果

1	色度	度	15	1.55	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.09	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.17	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	18.48	21	溶解性总固体	mg/L	1000	595
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.59	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	304
9	硫酸盐	mg/L	250	195.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.30
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县亦什扎村2、3、4、5社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K072
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	尕让乡亦什扎村2社才肯加家中	采样日期	2023年5月16日
检测日期	5月16日-5月19日	检测地点	实验室
检 测 结 果			

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.66	15	铁	mg/L	0.3	0.037
2	浊度	NTU	1*	2.37	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	含少量泥沙	17	锰	mg/L	0.1	0.015
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.77	19	铝	mg/L	0.2	0.010
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.46	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.38	21	溶解性总固体	mg/L	1000	498
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.71	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	242
9	硫酸盐	mg/L	250	55.60	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.18
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.015					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水质检测报告			
样品名称	贵德县亦什扎村1、6社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K073
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	尕让乡亦什扎村1社尕藏家中	采样日期	2023年5月16日
检测日期	5月16日-5月19日	检测地点	实验室

检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.007
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.75	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.32	21	溶解性总固体	mg/L	1000	417
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.09	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	238
9	硫酸盐	mg/L	250	51.31	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.19
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章)

编写:

校核:

报告出具时间:

年

月

日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县亦什扎村七社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K074
水样类别	出厂水	采 样 人	周丽智
采样地点	尕让乡亦什扎村7社才旦家中	采样日期	2023年5月16日

检测日期		5月16-日-5月19日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.67	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.67	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	17.50	21	溶解性总固体	mg/L	1000	596
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.52	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	348
9	硫酸盐	mg/L	250	90.85	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.43
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 5 月 29 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县尼那村上片区饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K075
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉

采样地点		拉西瓦镇尼那村4社卓玛家中			采样日期		2023年5月22日		
检测日期		5月23-日-5月26日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.63	15	铁	mg/L	0.3	0.040
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.012
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.58	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.62	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	67.12	21	溶解性总固体	mg/L	1000	512
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.53	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	247
9	硫酸盐	mg/L	250	137.20	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.010					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 5 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县仍果村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K076		

水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇仍果村2社45号家中			采样日期		2023年5月22日		
检测日期		5月23-日-5月26日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.031
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.74	19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.54	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	40.34	21	溶解性总固体	mg/L	1000	333
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	4.05	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	239
9	硫酸盐	mg/L	250	106.90	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.49
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 5 日									
水 质 检 测 报 告									

样品名称	贵德县曲卜藏村上滩饮水安全工程饮用水				样品编号	GD2023K077			
水样类别	出厂水				采 样 人	刘芝玉			
采样地点	拉西瓦镇曲卜藏村上滩索南才让家中				采样日期	2023年5月22日			
检测日期	5月23-日-5月26日				检测地点	实验室			
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.031
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.83	19	铝	mg/L	0.2	0.012
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	8.86	21	溶解性总固体	mg/L	1000	243
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.48	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	233
9	硫酸盐	mg/L	250	43.14	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.21
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。								
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论	(此栏空白)								
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 5 日									

水质检测报告

样品名称	贵德县多拉村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K078
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇多拉村1社42号家中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23-日-5月26日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.049
2	浊度	NTU	1*	0.78	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.92	19	铝	mg/L	0.2	0.015
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.42	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.22	21	溶解性总固体	mg/L	1000	291
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.03	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	203
9	硫酸盐	mg/L	250	69.44	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.30
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.007					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心

编写：解晓菲

校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 5 日

水质检测报告

样品名称	贵德县豆后浪村四社及德欠寺片 饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K079
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇豆后浪村4社仁青家中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23-日-5月26日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.049
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.87	19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.53	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.97	21	溶解性总固体	mg/L	1000	254
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.72	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	211
9	硫酸盐	mg/L	250	23.62	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.34
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.006					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清
报告出具时间： 2023 年 6 月 5 日

水质检测报告

样品名称	贵德县叶后浪村一社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K080
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇叶后浪村1社苍欠措家中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23-日-5月26日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.23	15	铁	mg/L	0.3	0.031
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.81	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	65.99	21	溶解性总固体	mg/L	1000	406
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.84	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	213
9	硫酸盐	mg/L	250	52.28	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.21
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论		(此栏空白)							
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清									
报告出具时间： 2023 年 6 月 5 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县叶后浪村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K081		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇叶后浪村2社仁巴家中			采样日期		2023年5月22日		
检测日期		5月23日-5月26日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.031
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.70	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.52	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	39.73	21	溶解性总固体	mg/L	1000	452
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	7.88	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	217
9	硫酸盐	mg/L	250	51.78	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							

检测依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）									
结 论	（此栏空白）									
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清										
报告出具时间： 2023 年 6 月 5 日										
水 质 检 测 报 告										
样品名称		贵德县曲乃亥村1号片区人饮供水工程饮用水				样品编号		GD2023K082		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇曲乃亥村1社华旦多杰家中				采样日期		2023年5月22日		
检测日期		5月23-日-5月26日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.031	
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003	
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.014	
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出	
5	PH值	/	6.5-8.5	6.76	19	铝	mg/L	0.2	<0.008	
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.52	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	
7	氯化物	mg/L	250	48.03	21	溶解性总固体	mg/L	1000	336	
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	3.54	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	257	
9	硫酸盐	mg/L	250	52.33	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	2.2	
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.15	
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						

备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)
结 论	(此栏空白)

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 5 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县曲乃亥村才根多片区人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023K083		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇曲乃亥村4社多杰家中			采样日期		2023年5月22日		
检测日期		5月23-日-5月26日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.92	15	铁	mg/L	0.3	0.013
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.003
5	PH值	/	6.5-8.5	6.67	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.13	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	135.7	21	溶解性总固体	mg/L	1000	899
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.58	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	307
9	硫酸盐	mg/L	250	217.5	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.11
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					

14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称	贵德县曲乃亥村多隆沟片区人饮供水工程饮用水	样品编号	GD2023K084
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇曲乃亥村5社41号家中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23-日-5月26日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.30	15	铁	mg/L	0.3	0.022
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.71	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.15	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	135.5	21	溶解性总固体	mg/L	1000	896
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.5	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	309
9	硫酸盐	mg/L	250	215.1	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.09
11	镉	mg/L	0.005	0.022					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					

13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称	贵德县豆后浪村1、2、3社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K085
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇豆后浪村1社村委会院中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23-日-5月26日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.013
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.72	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	25.79	21	溶解性总固体	mg/L	1000	358
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.72	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	301
9	硫酸盐	mg/L	250	76.93	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					

12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 5 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县豆后浪村5社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K086
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇豆后浪村5社党学义家中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23日-5月26日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.031
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH值	/	6.5-8.5	6.74	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.16	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	94.75	21	溶解性总固体	mg/L	1000	687
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	3.40	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	383
9	硫酸盐	mg/L	250	165.90	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.03

11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 5 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县罗汉堂村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K087
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇罗汉堂村1社才让家中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23-日-5月26日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.42	15	铁	mg/L	0.3	0.022
2	浊度	NTU	1*	0.88	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.02	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.68	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	47.79	21	溶解性总固体	mg/L	1000	449
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	3.29	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	207
9	硫酸盐	mg/L	250	99.41	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.1

10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清
报告出具时间： 2023 年 6 月 5 日

水质检测报告

样品名称		贵德县昨那村上片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K088		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇昨那村1社供水点			采样日期		2023年5月22日		
检测日期		5月23-日-5月26日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.67	15	铁	mg/L	0.3	0.022
2	浊度	NTU	1*	0.80	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.64	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.84	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	87.27	21	溶解性总固体	mg/L	1000	488
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.69	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	269

9	硫酸盐	mg/L	250	135.90	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 5 日

水质检测报告

样品名称		贵德县昨那村下片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K089		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇昨那村2社华欠俄日家中			采样日期		2023年5月22日		
检测日期		5月23-日-5月26日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.022
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.66	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.84	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	87.44	21	溶解性总固体	mg/L	1000	426

8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.70	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	271
9	硫酸盐	mg/L	250	136.80	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.007					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 5 日

水质检测报告

样品名称	贵德县尼那村下片区饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K090
水样类别	出厂水	采 样 人	刘芝玉
采样地点	拉西瓦镇尼那村1社杨晓林家中	采样日期	2023年5月22日
检测日期	5月23日-5月26日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.040
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH值	/	6.5-8.5	6.65	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.55	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

7	氯化物	mg/L	250	62.37	21	溶解性总固体	mg/L	1000	501
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.72	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	257
9	硫酸盐	mg/L	250	141.80	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 5 日

水质检测报告

样品名称		贵德县曲卜藏下滩饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K091		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		拉西瓦镇曲卜藏下滩才让家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.26	15	铁	mg/L	0.3	0.047
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.010
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.94	19	铝	mg/L	0.2	<0.008

6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	16.82	21	溶解性总固体	mg/L	1000	32
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.63	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	262
9	硫酸盐	mg/L	250	80.72	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.16
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称		贵德县尼那新村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K092		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		拉西瓦镇尼那新村马文明家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.470
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.100
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.155

5	PH值	/	6.5-8.5	6.77	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	39.64	21	溶解性总固体	mg/L	1000	46
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.55	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	362
9	硫酸盐	mg/L	250	106.40	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告									
样品名称		贵德县杏花村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K093		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河阴镇杏花村牛生元家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.047
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006

4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.73	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.80	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	81.44	21	溶解性总固体	mg/L	1000	711
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	6.84	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	394
9	硫酸盐	mg/L	250	229.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告

样品名称		贵德县红柳滩村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K094		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河阴镇红柳滩村杜斌前家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.067
2	浊度	NTU	1*	0.67	16	铜	mg/L	1.0	未检出

3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.010
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.069
5	PH值	/	6.5-8.5	6.62	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	166.74	21	溶解性总固体	mg/L	1000	996
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	10.10	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	346
9	硫酸盐	mg/L	250	161.80	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.006					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称		贵德县多勒仓村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K095		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河西镇多勒仓村卓玛农家院中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.28	15	铁	mg/L	0.3	0.057

2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.84	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.47	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	12.13	21	溶解性总固体	mg/L	1000	272
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.18	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	244
9	硫酸盐	mg/L	250	59.94	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.18
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告									
样品名称		贵德县甘家村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K096		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河西镇甘家村（上庄）29号家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果

1	色度	度	15	0.80	15	铁	mg/L	0.3	0.047
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.91	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.45	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.28	21	溶解性总固体	mg/L	1000	363
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.11	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	276
9	硫酸盐	mg/L	250	93.18	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县多哇村人饮供水工程饮用水	样品编号	GD2023K097
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	河西镇多哇村村委会院中	采样日期	2023年5月29日
检测日期	5月30-6月2日	检测地点	实验室
检 测 结 果			

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.057
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.010
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.66	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.62	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	91.68	21	溶解性总固体	mg/L	1000	679
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	5.47	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	368
9	硫酸盐	mg/L	250	118.60	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.22
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告			
样品名称	贵德县温泉村人饮供水工程饮用水	样品编号	GD2023K098
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	河西镇温泉村2社56家中	采样日期	2023年5月29日
检测日期	5月30-6月2日	检测地点	实验室

检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.086
2	浊度	NTU	1*	0.07	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.010
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.65	19	铝	mg/L	0.2	0.011
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.88	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	92.51	21	溶解性总固体	mg/L	1000	684
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	4.26	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	314
9	硫酸盐	mg/L	250	124.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.10
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.013					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县边都村2、3社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K099
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	河东乡边都村3社俄日加家中	采样日期	2023年5月29日

检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.06	15	铁	mg/L	0.3	未检出
2	浊度	NTU	1*	0.23	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.84	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.39	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.80	21	溶解性总固体	mg/L	1000	313
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.01	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	266
9	硫酸盐	mg/L	250	72.57	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县河东乡阿什贡村1、2社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K100		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		

采样地点		河东乡阿什贡村2社多杰尖参家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.008
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.78	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.40	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.84	21	溶解性总固体	mg/L	1000	412
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.05	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	284
9	硫酸盐	mg/L	250	182.50	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.01
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县河东乡阿什贡村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K101		

水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河东乡阿什贡村3社卡先家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.27	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.010
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.85	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.50	21	溶解性总固体	mg/L	1000	311
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.34	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	270
9	硫酸盐	mg/L	250	39.04	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.41
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.009					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日									
水 质 检 测 报 告									

样品名称	贵德县查达村一社饮水安全工程饮用水				样品编号	GD2023K102			
水样类别	出厂水				采 样 人	解晓菲			
采样地点	河东乡查达村1社斑玛东主家中				采样日期	2023年5月29日			
检测日期	5月30-6月2日				检测地点	实验室			
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.037
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	7.01	19	铝	mg/L	0.2	0.012
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.97	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	50.73	21	溶解性总固体	mg/L	1000	465
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.18	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	208
9	硫酸盐	mg/L	250	166.40	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.27
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。								
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论	(此栏空白)								
检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清									
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日									

水质检测报告

样品名称	贵德县查达村二社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K103
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	河东乡查达村2社扎西卓玛家中	采样日期	2023年5月29日
检测日期	5月30-6月2日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.63	15	铁	mg/L	0.3	0.001
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.010
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.81	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	39.01	21	溶解性总固体	mg/L	1000	504
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.65	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	342
9	硫酸盐	mg/L	250	139.40	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.30
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心

编写：解晓菲

校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称	贵德县查达村三社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K104
水样类别	出厂水	采 样 人	解晓菲
采样地点	河东乡查达村3社熊白贵家中	采样日期	2023年5月29日
检测日期	5月30-6月2日	检测地点	实验室

检测结果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.77	15	铁	mg/L	0.3	0.027
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.79	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.75	20	氰化物	mg/L	0.05	0.004
7	氯化物	mg/L	250	82.81	21	溶解性总固体	mg/L	1000	798
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.29	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	370
9	硫酸盐	mg/L	250	243.40	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.23
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					

备 注

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。

检测依据

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)

结 论

(此栏空白)

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县查达村四社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K105		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河东乡查达村4社李宝财家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.008
2	浊度	NTU	1*	0.88	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.70	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.58	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	71.75	21	溶解性总固体	mg/L	1000	641
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	4.23	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	352
9	硫酸盐	mg/L	250	209.10	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.07
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							

结 论		(此栏空白)							
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清									
报告出具时间： 2023 年 6 月 15 日									
水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县西北一沙柳湾村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K106		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河东乡西北村马生福家中			采样日期		2023年5月29日		
检测日期		5月30-6月2日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.018
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.80	19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.64	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	64.35	21	溶解性总固体	mg/L	1000	614
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	0.49	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	350
9	硫酸盐	mg/L	250	222.30	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.11
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							

检测依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）									
结 论	（此栏空白）									
检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清										
报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日										
水 质 检 测 报 告										
样品名称		贵德县下岗查村扎西塘片区饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023K107		
水样类别		出厂水				采 样 人		许淑英		
采样地点		常牧镇扎西塘片万德项家中				采样日期		2023年6月5日		
检测日期		6月6日-6月9日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	
1	色度	度	15	0.42	15	铁	mg/L	0.3	0.074	
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.036	
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.001	
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出	
5	PH值	/	6.5-8.5	6.87	19	铝	mg/L	0.2	<0.008	
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	
7	氯化物	mg/L	250	7.39	21	溶解性总固体	mg/L	1000	410	
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	16.811	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	260	
9	硫酸盐	mg/L	250	30.20	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	2.7	
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.27	
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						

备 注	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)
结 论	(此栏空白)

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县都秀村切色隆哇1号片饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K108		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		常牧镇都秀村6社周吉加家中			采样日期		2023年6月5日		
检测日期		6月6日-6月9日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.42	15	铁	mg/L	0.3	0.074
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.047
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.001
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.89	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.39	21	溶解性总固体	mg/L	1000	426
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	17.08	22	总硬度 （以CaCO3计）	mg/L	450	252
9	硫酸盐	mg/L	250	31.69	23	高锰酸盐指数 （以O2计）	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.16
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					

14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称	贵德县都秀村切色隆哇2号片饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K109
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	常牧镇都秀村李加本家中	采样日期	2023年6月5日
检测日期	6月6日-6月9日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.074
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.025
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.001
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.86	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.70	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.83	21	溶解性总固体	mg/L	1000	408
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	6.48	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	310
9	硫酸盐	mg/L	250	26.78	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.09
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					

13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县都秀村中沟片饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K110
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	常牧镇都秀村金巴家中	采样日期	2023年6月5日
检测日期	6月6日-6月9日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.074
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.025
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.001
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.90	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.71	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	17.24	21	溶解性总固体	mg/L	1000	517
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	4.57	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	336
9	硫酸盐	mg/L	250	20.07	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.01
11	镉	mg/L	0.005	未检出					

12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县苟后扎村1社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K111
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	常牧镇苟后扎村1社扎西才让家中	采样日期	2023年6月5日
检测日期	6月6日-6月9日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.68	15	铁	mg/L	0.3	0.089
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.025
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.91	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.39	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	22.58	21	溶解性总固体	mg/L	1000	329
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.28	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	208
9	硫酸盐	mg/L	250	52.53	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.06

11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清

报告出具时间： 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县苟后扎村2、4社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K112		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		苟后扎村2社拉泽加家中			采样日期		2023年6月5日		
检测日期		6月6日-6月9日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.53	15	铁	mg/L	0.3	0.074
2	浊度	NTU	1*	1.03	16	铜	mg/L	1.0	0.036
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.89	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.39	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	22.62	21	溶解性总固体	mg/L	1000	353
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	2.26	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	2.6
9	硫酸盐	mg/L	250	51.32	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	2.2

10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门（盖章）贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清
报告出具时间： 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称		贵德县切扎村德吉堂供水工程饮用水			样品编号		GD2023K113		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		常牧镇切扎村德吉堂片区卓克加家中			采样日期		2023年6月5日		
检测日期		6月6日-6月9日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.089
2	浊度	NTU	1*	0.92	16	铜	mg/L	1.0	0.025
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.93	19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.37	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.78	21	溶解性总固体	mg/L	1000	303
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	3.04	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	184

9	硫酸盐	mg/L	250	41.44	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.19
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称		贵德县切扎村瓦日堂供水工程饮用水			样品编号		GD2023K114		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		常牧镇切扎村瓦日堂片区索南加家中			采样日期		2023年6月5日		
检测日期		6月6日-6月9日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.089
2	浊度	NTU	1*	1.92	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.001
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.92	19	铝	mg/L	0.2	0.025
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.39	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	8.09	21	溶解性总固体	mg/L	1000	371

8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	2.65	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	210
9	硫酸盐	mg/L	250	23.77	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.19
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水 质 检 测 报 告

样品名称	贵德县色尔加村饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K115
水样类别	出厂水	采 样 人	许淑英
采样地点	常牧镇色尔加村2社南本加家中	采样日期	2023年6月5日
检测日期	6月6日-6月9日	检测地点	实验室

检 测 结 果

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.54	15	铁	mg/L	0.3	0.015
2	浊度	NTU	1*	0.18	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.001
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.89	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.53	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002

7	氯化物	mg/L	250	25.01	21	溶解性总固体	mg/L	1000	378
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	3.80	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	308
9	硫酸盐	mg/L	250	24.15	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称		贵德县浪查村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K116		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		常牧镇浪查村2社多杰加家中			采样日期		2023年6月5日		
检测日期		6月6日-6月9日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.90	15	铁	mg/L	0.3	0.150
2	浊度	NTU	1*	1.18	16	铜	mg/L	1.0	0.025
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.001
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.88	19	铝	mg/L	0.2	<0.008

6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.94	21	溶解性总固体	mg/L	1000	416
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.76	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	248
9	硫酸盐	mg/L	250	63.59	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.27
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告

样品名称		贵德县王屯村八社饮用水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K117		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		河东乡王屯村8社宋海荣家中			采样日期		2023年6月5日		
检测日期		6月6日-6月9日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.015
2	浊度	NTU	1*	0.78	16	铜	mg/L	1.0	0.015
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出

5	PH值	/	6.5-8.5	6.89	19	铝	mg/L	0.2	0.017
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.46	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	101.50	21	溶解性总固体	mg/L	1000	737
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	1.22	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	290
9	硫酸盐	mg/L	250	14.11	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.13
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 15 日

水质检测报告									
样品名称		贵德县斜马浪村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K118		
水样类别		出厂水			采 样 人		余志清		
采样地点		常牧镇斜马浪村李玉花家中			采样日期		2023年6月12日		
检测日期		6月13日-6月16日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.07	15	铁	mg/L	0.3	0.060
2	浊度	NTU	1*	0.78	16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.030

4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.9	19	铝	mg/L	0.2	0.038
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.70	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	17.19	21	溶解性总固体	mg/L	1000	281
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.33	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	144
9	硫酸盐	mg/L	250	23.65	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.019					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告

样品名称		贵德县周屯村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K119		
水样类别		出厂水			采 样 人		余志清		
采样地点		常牧镇周屯村3社范金英家中			采样日期		2023年6月12日		
检测日期		6月13日-6月16日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.23	15	铁	mg/L	0.3	0.077
2	浊度	NTU	1*	0.90	16	铜	mg/L	1.0	0.028

3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.030
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.91	19	铝	mg/L	0.2	0.038
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.71	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	18.86	21	溶解性总固体	mg/L	1000	129
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.33	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	186
9	硫酸盐	mg/L	250	23.56	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.019					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告

样品名称		贵德县哇里村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K120		
水样类别		出厂水			采 样 人		余志清		
采样地点		河东乡哇里村1社村委会院中			采样日期		2023年6月12日		
检测日期		6月13日-6月16日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.077

2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.030
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.89	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.74	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	61.09	21	溶解性总固体	mg/L	1000	624
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.60	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	262
9	硫酸盐	mg/L	250	196.30	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.27
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告									
样品名称		贵德县哇里村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023K121		
水样类别		出厂水			采 样 人		余志清		
采样地点		河东乡哇里村2社周本加家中			采样日期		2023年6月12日		
检测日期		6月13日-6月16日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果

1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.077
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.023
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.92	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.40	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	15.94	21	溶解性总固体	mg/L	1000	315
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.32	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	182
9	硫酸盐	mg/L	250	24.57	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	0.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清

报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水 质 检 测 报 告			
样品名称	贵德县哇里村三社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K122
水样类别	出厂水	采 样 人	余志清
采样地点	河东乡哇里村3社仁青加家中	采样日期	2023年6月12日
检测日期	6月13日-6月16日	检测地点	实验室
检 测 结 果			

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.21	15	铁	mg/L	0.3	0.077
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.040
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.030
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.89	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	140.50	21	溶解性总固体	mg/L	1000	960
8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10*	0.96	22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	418
9	硫酸盐	mg/L	250	176.90	23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	0.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.19
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章) 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 解晓菲 校核: 余志清
报告出具时间: 2023 年 6 月 20 日

水质检测报告			
样品名称	贵德县边都村一社饮水安全工程饮用水	样品编号	GD2023K123
水样类别	出厂水	采 样 人	余志清
采样地点	河东乡边都村1社多杰冷主隔壁家中	采样日期	2023年6月12日
检测日期	6月13日-6月16日	检测地点	实验室

检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.64	15	铁	mg/L	0.3	0.113
2	浊度	NTU	1*	0.52	16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.030
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH值	/	6.5-8.5	6.95	19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	46.05	21	溶解性总固体	mg/L	1000	397
8	硝酸盐 （以N计）	mg/L	10*	0.35	22	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	192
9	硫酸盐	mg/L	250	36.33	23	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以N计）	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.019					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。							
检测依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							
检测部门（盖章） 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：解晓菲 校核：余志清									
报告出具时间： 2023 年 6 月 20 日									