

水质检测报告

样品名称		贵德县下岗查村瓦龙格2号片区饮水安全工程 饮用水				样品编号		GD2023F001		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇下岗查村5社班马杰家中				采样日期		2023年9月4日		
检测日期		2023年9月5日-9月8日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.117
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.044
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.018
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.35		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.97		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	24.60		21	溶解性总固体	mg/L	1000	374
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.80		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	198
9	硫酸盐	mg/L	250	25.07		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.21
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬 (六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐 (以 N 计) 指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月11日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县下岗查村瓦龙格 1 号片区饮水安全工程 饮用水				样品编号		GD2023F002		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇下岗查村 5 社本杰加家中				采样日期		2023 年 9 月 4 日		
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.101
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.044
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.62		19	铝	mg/L	0.2	0.002
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.70		20	氰化物	mg/L	0.05	0.001
7	氯化物	mg/L	250	26.89		21	溶解性总固体	mg/L	1000	376
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.97		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	168
9	硫酸盐	mg/L	250	24.29		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月11日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县常牧镇曲丹峪供水工程饮用水				样品编号		GD2023F003		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇曲丹峪供水工程水厂				采样日期		2023 年 9 月 4 日		
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.085
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.044
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.77		19	铝	mg/L	0.2	0.015
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.40		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.27		21	溶解性总固体	mg/L	1000	124
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.44		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	105
9	硫酸盐	mg/L	250	14.72		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县达隆村（齐格片）饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F004		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇达隆村 3 社拉毛家			采样日期		2023 年 9 月 4 日		
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.23	15	铁	mg/L	0.3	0.101
2	浊度	NTU	1*	1.18	16	铜	mg/L	1.0	0.033
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.90	19	铝	mg/L	0.2	0.015
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.40	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.27	21	溶解性总固体	mg/L	1000	135
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	1.45	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	100
9	硫酸盐	mg/L	250	12.31	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章)：贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写：周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间： 2023年9月11日

地址：贵德县河阴镇迎宾东路 电话：0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县曲玛塘村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F005			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		常牧镇曲玛塘村东主加家中			采样日期		2023 年 9 月 4 日			
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.23		15	铁	mg/L	0.3	0.117
2	浊度	NTU	1*	1.63		16	铜	mg/L	1.0	0.033
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.023
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.41		19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.70		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	20.25		21	溶解性总固体	mg/L	1000	313
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.44		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	181
9	硫酸盐	mg/L	250	78.32		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.15
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县达尕羊村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F006			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		常牧镇达尕羊村集镇干果家中			采样日期		2023 年 9 月 4 日			
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.47		15	铁	mg/L	0.3	0.101
2	浊度	NTU	1*	1.48		16	铜	mg/L	1.0	0.044
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.10		19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	6.14		21	溶解性总固体	mg/L	1000	356
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.32		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	266
9	硫酸盐	mg/L	250	171.40		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.16
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.006						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县岗查贡麻村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F007			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		常牧镇岗查贡麻村刚本多杰家中			采样日期		2023 年 9 月 4 日			
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.101
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.033
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.57		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.47		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.38		21	溶解性总固体	mg/L	1000	218
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	9.98		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	169
9	硫酸盐	mg/L	250	24.94		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县达隆村（德昂片）饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F008		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇达隆拉姆才让家中				采样日期		2023 年 9 月 4 日		
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.117
2	浊度	NTU	1*	0.33		16	铜	mg/L	1.0	0.044
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.40		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.90		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.96		21	溶解性总固体	mg/L	1000	421
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	2.87		22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	112
9	硫酸盐	mg/L	250	18.22		23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.15
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论		（此栏空白）								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县下岗查村麻格堂片区饮水安全工程 			
------	--	------------------------	--	--	--

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县下岗查村扎西塘片区饮水安全工程 			
------	--	------------------------	--	--	--

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县都秀村切色隆哇1号片饮水安全工程 			
------	--	-------------------------	--	--	--

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月11日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县都秀村切色隆哇 2 号片饮水安全工程 饮用水				样品编号		GD2023F012		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇都秀村切色隆哇 2 号多杰东主家中				采样日期		2023 年 9 月 4 日		
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.085
2	浊度	NTU	1*	1.33		16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.86		19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.51		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.89		21	溶解性总固体	mg/L	1000	288
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.15		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	181
9	硫酸盐	mg/L	250	14.35		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.09
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬 (六价)	mg/L	0.05	0.006						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐 (以 N 计) 指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月11日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县都秀村中沟片饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F013			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		常牧镇都秀村拉毛加家中			采样日期		2023 年 9 月 4 日			
检测日期		2023 年 9 月 5 日-9 月 8 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.117
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.65		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.86		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	19.04		21	溶解性总固体	mg/L	1000	422
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	5.40		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	280
9	硫酸盐	mg/L	250	21.45		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.11
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.007						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 11 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县都秀村龙王池1号片饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F014		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇都秀村2社索南家中				采样日期		2023年9月4日		
检测日期		2023年9月5日-9月8日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.07		15	铁	mg/L	0.3	0.117
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.80		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.51		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.46		21	溶解性总固体	mg/L	1000	331
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.66		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	272
9	硫酸盐	mg/L	250	118.90		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月11日

水质检测报告

样品名称		贵德县都秀村龙王池2号片饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F015		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇都秀村2号片索南才让家中				采样日期		2023年9月4日		
检测日期		2023年9月5日-9月8日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.085
2	浊度	NTU	1*	1.03		16	铜	mg/L	1.0	0.000
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.71		19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	2.34		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.32		21	溶解性总固体	mg/L	1000	404
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.35		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	222
9	硫酸盐	mg/L	250	161.30		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.07
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬 (六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐 (以 N 计) 指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月11日

水质检测报告

样品名称		贵德县尼那村上片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F016			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		拉西瓦镇尼那村 4 社 8 号家中			采样日期		2023 年 9 月 12 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.116
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.37		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.77		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	44.54		21	溶解性总固体	mg/L	1000	608
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	3.08		22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	224
9	硫酸盐	mg/L	250	119.50		23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.19
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论		（此栏空白）								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月25日

水质检测报告

样品名称		贵德县仍果村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F017		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		拉西瓦镇仍果村 2 社东果家中			采样日期		2023 年 9 月 12 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.53	15	铁	mg/L	0.3	0.116
2	浊度	NTU	1*	0.88	16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.46	19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.65	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	29.32	21	溶解性总固体	mg/L	1000	587
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.59	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	185
9	硫酸盐	mg/L	250	84.76	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县曲卜藏村上滩饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F018			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		拉西瓦镇曲卜藏村上滩才让索南家中			采样日期		2023 年 9 月 12 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.75		15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	2.47		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	少量泥沙		17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	8.01		19	铝	mg/L	0.2	0.048
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	8.69		21	溶解性总固体	mg/L	1000	473
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	4.95		22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	190
9	硫酸盐	mg/L	250	33.64		23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.35
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.022						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论		（此栏空白）								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县多拉村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F019			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		拉西瓦镇多拉村 1 社旦增拉毛家中			采样日期		2023 年 9 月 12 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.116
2	浊度	NTU	1*	1.78		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.80		19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.45		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.07		21	溶解性总固体	mg/L	1000	416
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.94		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	166
9	硫酸盐	mg/L	250	69.65		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县叶后浪村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F020		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		拉西瓦镇叶后浪村 1 社卓玛家中			采样日期		2023 年 9 月 12 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.150
2	浊度	NTU	1*	0.18	16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.62	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.48	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	55.26	21	溶解性总固体	mg/L	1000	408
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.05	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	210
9	硫酸盐	mg/L	250	52.91	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	检测					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县叶后浪村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F021			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		拉西瓦镇叶后浪村 2 社增巴太家中			采样日期		2023 年 9 月 12 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.29		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.61		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	38.42		21	溶解性总固体	mg/L	1000	637
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	8.36		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	278
9	硫酸盐	mg/L	250	50.87		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县曲乃亥村 1 号片区人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023F022			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		拉西瓦镇曲乃亥村 1 社索南家中			采样日期		2023 年 9 月 12 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.28		15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.08
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.40		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.61		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	39.71		21	溶解性总固体	mg/L	1000	322
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	3.54		22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	221
9	硫酸盐	mg/L	250	50.10		23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论		（此栏空白）								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县曲乃亥村才根多片区人饮供水工程 饮用水				样品编号		GD2023F023		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇曲乃亥村 4 社多杰家中				采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 15 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.007
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.14		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.97		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	248.38		21	溶解性总固体	mg/L	1000	854
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.67		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	232
9	硫酸盐	mg/L	250	182.92		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬 (六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐 (以 N 计) 指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县曲乃亥村多隆沟片区人饮供水工程 饮用水				样品编号		GD2023F024		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		拉西瓦镇曲乃亥村 5 社周拉太家中				采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 15 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.014
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.10		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.12		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	105.90		21	溶解性总固体	mg/L	1000	887
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.77		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	290
9	硫酸盐	mg/L	250	91.05		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬 (六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐 (以 N 计) 指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 24 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县新街九村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F025			
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智			
采样地点		新街乡鱼山村 59 号家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.116
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.25		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.52		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.09		21	溶解性总固体	mg/L	1000	371
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.04		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	204
9	硫酸盐	mg/L	250	105.50		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.15
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.05						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县新街老虎口-朶么堂饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F026		
水样类别		出厂水				采 样 人		周丽智		
采样地点		新街乡朶么堂多杰家中				采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.100
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.50		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.09		21	溶解性总固体	mg/L	1000	389
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.94		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	270
9	硫酸盐	mg/L	250	58.96		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.25
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县麻吾村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F027		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		新街乡麻吾村 2 社李泽保家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.083
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.44	19	铝	mg/L	0.2	0.010
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.63	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	35.85	21	溶解性总固体	mg/L	1000	578
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	7.68	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	270
9	硫酸盐	mg/L	250	109.40	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县河西镇九村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023F028		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇团结村兰措卓玛家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.083
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.016
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.62	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.71	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	26.27	21	溶解性总固体	mg/L	1000	503
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	5.75	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	212
9	硫酸盐	mg/L	250	103.40	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县才堂村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023F029			
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智			
采样地点		河西镇才堂村马志亮家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 27 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.88		15	铁	mg/L	0.3	0.083
2	浊度	NTU	1*	0.07		16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.57		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.60		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.82		21	溶解性总固体	mg/L	1000	383
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.25		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	264
9	硫酸盐	mg/L	250	85.00		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

水质检测报告

样品名称		贵德县多哇村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023F030		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇多哇村			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.12	15	铁	mg/L	0.3	0.100
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.53	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.09	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	62.80	21	溶解性总固体	mg/L	1000	557
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.06	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	279
9	硫酸盐	mg/L	250	86.82	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县温泉村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023F031		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇温泉村 2 社扎西家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.100
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.16
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.009
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.61	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.03	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	118.70	21	溶解性总固体	mg/L	1000	929
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	8.74	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	348
9	硫酸盐	mg/L	250	183.90	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县园艺村、山坪村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023F032			
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智			
采样地点		河西镇园艺村李祥伟家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.100
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.234
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.53		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.71		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	60.28		21	溶解性总固体	mg/L	1000	571
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	0.55		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	288
9	硫酸盐	mg/L	250	127.20		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县万珠村人饮供水工程饮用水				样品编号		GD2023F033		
水样类别		出厂水				采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇万珠村 32 号家中				采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.53		15	铁	mg/L	0.3	0.100
2	浊度	NTU	1*	0.78		16	铜	mg/L	1.0	0.028
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	8.01		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.49		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	19.96		21	溶解性总固体	mg/L	1000	365
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	0.79		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	224
9	硫酸盐	mg/L	250	89.57		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县山坪 3 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F034		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇山坪村 3 社王正亮家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.04	15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	0.33	16	铜	mg/L	1.0	0.062
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.97	19	铝	mg/L	0.2	0.011
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.49	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	19.76	21	溶解性总固体	mg/L	1000	431
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	0.74	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	205
9	硫酸盐	mg/L	250	88.55	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年9月25日

水质检测报告

样品名称		贵德县尼那村下片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F035		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		拉西瓦镇尼那村 1 社李生宏家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.150
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.062
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.007
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.40	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.77	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	47.44	21	溶解性总固体	mg/L	1000	565
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.97	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	226
9	硫酸盐	mg/L	250	124.70	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县尼那新村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F036		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		拉西瓦镇尼那新村马文明家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.062
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.055
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.71	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.70	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	44.94	21	溶解性总固体	mg/L	1000	563
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.01	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	271
9	硫酸盐	mg/L	250	126.10	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县杏花村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F037			
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智			
采样地点		河阴镇杏花村 5 号家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.46		15	铁	mg/L	0.3	0.133
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.062
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.020
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.57		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.13		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	73.60		21	溶解性总固体	mg/L	1000	808
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	8.02		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	345
9	硫酸盐	mg/L	250	212.60		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

水质检测报告

样品名称		贵德县红柳滩村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F038		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河阴镇红柳滩村王占平家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 15 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.166
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.062
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.050
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.40	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.03	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	152.82	21	溶解性总固体	mg/L	1000	1133
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	9.32	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	458
9	硫酸盐	mg/L	250	365.40	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县多勒仓村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F039			
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智			
采样地点		河西镇多勒仓村仁青拉毛家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日			
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.150
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.062
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.30		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.60		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	17.73		21	溶解性总固体	mg/L	1000	384
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.91		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	186
9	硫酸盐	mg/L	250	84.37		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县甘家村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F040		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		河西镇甘家村（上庄）邢战英家中			采样日期		2023 年 9 月 18 日		
检测日期		2023 年 9 月 13 日-9 月 22 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.150
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.062
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.007
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.56	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.64	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.45	21	溶解性总固体	mg/L	1000	402
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	2.42	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	226
9	硫酸盐	mg/L	250	107.70	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 9 月 25 日

水质检测报告

样品名称		贵德县二连村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F041		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		尕让乡二连村李才家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.42	15	铁	mg/L	0.3	0.117
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.069
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.060
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.016
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.18	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	239.01	21	溶解性总固体	mg/L	1000	979
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	10.49	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	420
9	硫酸盐	mg/L	250	240.14	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.17
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县杂让乡阿什贡村六社(移民点)饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F042		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		杂让乡阿什贡村移民点马正海家中				采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 20 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.54		15	铁	mg/L	0.3	0.081
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.057
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.076
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.818
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.03		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	62.13		21	溶解性总固体	mg/L	1000	944
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.96		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	434
9	硫酸盐	mg/L	250	239.93		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.49
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县尕让乡阿什贡村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F043		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		尕让乡阿什贡村 社万玛家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.099
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.069
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.088
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.088
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.22	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	53.58	21	溶解性总固体	mg/L	1000	898
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.11	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	435
9	硫酸盐	mg/L	250	242.30	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.09
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县俄加村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F044		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		尕让乡俄加村 1 社（东台）旦增家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日		
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.099
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.057
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.032
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.60	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.72	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	11.76	21	溶解性总固体	mg/L	1000	486
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	1.65	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	286
9	硫酸盐	mg/L	250	108.10	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.19
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.005					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

水质检测报告

样品名称		贵德县俄加村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F045			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		尕让乡俄加村 2 社 42 号家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日			
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 15 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.33		15	铁	mg/L	0.3	0.117
2	浊度	NTU	1*	2.67		16	铜	mg/L	1.0	0.046
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.039
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.49		19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.92		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	60.92		21	溶解性总固体	mg/L	1000	887
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	3.23		22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	342
9	硫酸盐	mg/L	250	214.66		23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.25
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.007						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论		（此栏空白）								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县阿言麦村四社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F046			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		尕让乡阿言麦村 4 社孔占国家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日			
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.01		15	铁	mg/L	0.3	0.099
2	浊度	NTU	1*	2.52		16	铜	mg/L	1.0	0.057
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.039
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.71		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.72		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	23.94		21	溶解性总固体	mg/L	1000	531
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.60		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	150
9	硫酸盐	mg/L	250	124.00		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.45
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

水质检测报告

样品名称		贵德县阿言麦村 1、2 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F047			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		尕让乡阿言麦村 2 社羊措卓玛家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日			
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.081
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.046
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.039
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.40		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.17		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	31.70		21	溶解性总固体	mg/L	1000	682
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	6.71		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	339
9	硫酸盐	mg/L	250	184.80		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.27
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

水质检测报告

样品名称		贵德县尕让村饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F048		
水样类别		出厂水				采 样 人		刘芝玉		
采样地点		尕让乡尕让村马正虎家中				采样日期		2023 年 9 月 25 日		
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.099
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.057
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.032
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.007
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.87		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.56		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	8.54		21	溶解性总固体	mg/L	1000	353
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.28		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	171
9	硫酸盐	mg/L	250	58.13		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.31
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县扎里毛村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F049			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		尕让乡扎里毛村 91 号家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日			
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.18		15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.58		16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.31		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.56		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.11		21	溶解性总固体	mg/L	1000	459
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	0.99		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	214
9	硫酸盐	mg/L	250	173.70		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.13
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县阿言麦村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F050			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		尕让乡阿言麦村 3 社多杰卓玛家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日			
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.046
2	浊度	NTU	1*	0.73		16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.62		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.14		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	23.37		21	溶解性总固体	mg/L	1000	684
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	8.08		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	296
9	硫酸盐	mg/L	250	186.40		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.17
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

水质检测报告

样品名称		贵德县俄加村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F051		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		尕让乡俄加村 3 社久迈家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.28	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	1.03	16	铜	mg/L	1.0	0.034
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.27	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.16	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	99.72	21	溶解性总固体	mg/L	1000	984
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	8.59	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	262
9	硫酸盐	mg/L	250	248.48	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.11
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县希望村-黄河滩村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F052		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		孕让乡希望村张永胜家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日		
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.034
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.510
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.39	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.51	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	42.73	21	溶解性总固体	mg/L	1000	552
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	0.81	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	235
9	硫酸盐	mg/L	250	119.40	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.13
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

水质检测报告

样品名称		贵德县蓆茿滩村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F053			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		尕让乡蓆茿滩村 3 社余照忠家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日			
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 20 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.00		15	铁	mg/L	0.3	0.099
2	浊度	NTU	1*	0.58		16	铜	mg/L	1.0	0.034
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.120
5	PH 值	/	6.5-8.5	6.98		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	244.08		21	溶解性总固体	mg/L	1000	987
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	8.63		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	441
9	硫酸盐	mg/L	250	234.82		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.13
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县蓆茭滩村 1、2、4 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F054		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		尕让乡蓆茭滩村 4 社陈翔家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日		
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.47	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.030
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.25	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	82.30	21	溶解性总固体	mg/L	1000	651
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	5.50	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	424
9	硫酸盐	mg/L	250	169.80	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.26
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县江拉新村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F055		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		尕让乡江拉新村关却多杰家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日		
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 15 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.27	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.23	16	铜	mg/L	1.0	0.023
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.013
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.77	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.80	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	120.45	21	溶解性总固体	mg/L	1000	861
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.31	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	150
9	硫酸盐	mg/L	250	91.86	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.39
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县拉及盖-贺尔加村人饮供水工程饮用水			样品编号		GD2023F056		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河西镇贺尔加 5 社王志文家中			采样日期		2023 年 9 月 25 日		
检测日期		2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.034
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.007
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.22	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.60	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.76	21	溶解性总固体	mg/L	1000	466
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.28	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	181
9	硫酸盐	mg/L	250	117.30	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.09
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 08 日

水质检测报告

样品名称		贵德县豆后浪村 1、2、3 社饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F057		
水样类别		出厂水				采 样 人		许淑英		
采样地点		拉西瓦镇豆后浪村 1 社村委会院中				采样日期		2023 年 10 月 7 日		
检测日期		2023 年 10 月 7 日-10 月 13 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.12		15	铁	mg/L	0.3	0.050
2	浊度	NTU	1*	0.58		16	铜	mg/L	1.0	0.013
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.008
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.71		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.42		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	14.95		21	溶解性总固体	mg/L	1000	379
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.07		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	163
9	硫酸盐	mg/L	250	54.71		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.40
11	镉	mg/L	0.005	0.000						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县豆后浪村 5 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F058			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		拉西瓦镇豆后浪村 5 社张学义家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日			
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 15 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.49		15	铁	mg/L	0.3	0.063
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.46		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.16		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	58.94		21	溶解性总固体	mg/L	1000	696
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.52		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	419
9	硫酸盐	mg/L	250	92.58		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.30
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县罗汉堂村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F059		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		拉西瓦镇罗汉堂村 1 社李林录家中			采样日期		2023 年 10 月 7 日		
检测日期		2023 年 10 月 7 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.063
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.013
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.34	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.68	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	37.59	21	溶解性总固体	mg/L	1000	631
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.47	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	296
9	硫酸盐	mg/L	250	84.97	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.24
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县昨那村上片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F060		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		拉西瓦镇昨那村 1 社供水点			采样日期		2023 年 10 月 7 日		
检测日期		2023 年 10 月 7 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.063
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.12	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.01	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	80.16	21	溶解性总固体	mg/L	1000	751
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.13	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	282
9	硫酸盐	mg/L	250	142.60	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.24
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县昨那村下片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F061		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		拉西瓦镇昨那村 2 社华青俄日家中			采样日期		2023 年 10 月 7 日		
检测日期		2023 年 10 月 7 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.83	15	铁	mg/L	0.3	0.063
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.00	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.01	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	80.15	21	溶解性总固体	mg/L	1000	651
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.07	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	296
9	硫酸盐	mg/L	250	143.90	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.23
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县曲卜藏下滩饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F062			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		拉西瓦镇曲卜藏下滩班玛俄旦家中			采样日期		2023 年 10 月 7 日			
检测日期		2023 年 10 月 7 日-10 月 13 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.063
2	浊度	NTU	1*	1.03		16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.56		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	15.74		21	溶解性总固体	mg/L	1000	465
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.04		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	244
9	硫酸盐	mg/L	250	61.26		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.43
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县豆后浪村四社及德欠寺片饮水安全工程 饮用水				样品编号		GD2023F063		
水样类别		出厂水				采 样 人		许淑英		
采样地点		拉西瓦镇豆后浪村 4 社才让家中				采样日期		2023 年 10 月 7 日		
检测日期		2023 年 10 月 7 日-10 月 13 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.39		15	铁	mg/L	0.3	0.089
2	浊度	NTU	1*	2.57		16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.43		19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.55		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	14.80		21	溶解性总固体	mg/L	1000	364
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.63		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	204
9	硫酸盐	mg/L	250	23.17		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.30
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.021						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县王屯村十社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F064		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河东乡王屯村 10 社宋仁军家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 10 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.83	15	铁	mg/L	0.3	0.076
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.013
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.012
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.45	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.01	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	96.82	21	溶解性总固体	mg/L	1000	686
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.66	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	323
9	硫酸盐	mg/L	250	136.00	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.30
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县王屯村八社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F065		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		河东乡王屯村 8 社宋天成家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.88	15	铁	mg/L	0.3	0.011
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.006
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.55	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.99	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	78.81	21	溶解性总固体	mg/L	1000	669
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.49	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	290
9	硫酸盐	mg/L	250	228.20	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.34
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县王屯村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F066			
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲			
采样地点		河东乡王屯村五社张生军家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日			
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.011
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.66		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.92		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	75.84		21	溶解性总固体	mg/L	1000	754
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.64		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	269
9	硫酸盐	mg/L	250	221.90		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.44
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县豆后漏聂尔寺、铁瓦寺供水工程饮用水			样品编号		GD2023F067		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇聂尔寺			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.011
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.43	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.65	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	72.05	21	溶解性总固体	mg/L	1000	577
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	11.59	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	298
9	硫酸盐	mg/L	250	90.39	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县豆后漏村 1、2 社饮用水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F068			
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲			
采样地点		常牧镇豆后漏村 2 社尕藏才让家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日			
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.71		15	铁	mg/L	0.3	0.024
2	浊度	NTU	1*	1.48		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.36		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.69		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	72.96		21	溶解性总固体	mg/L	1000	549
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	11.12		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	240
9	硫酸盐	mg/L	250	90.85		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县豆后漏村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F069		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇豆后漏村 3 社更杰才让家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.90	15	铁	mg/L	0.3	0.011
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.62	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.77	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	72.58	21	溶解性总固体	mg/L	1000	548
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	11.62	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	272
9	硫酸盐	mg/L	250	90.23	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县卷木村上片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F070		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇卷木村 2 社东主加家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.011
2	浊度	NTU	1*	0.33	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.71	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.51	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	22.56	21	溶解性总固体	mg/L	1000	486
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.50	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	195
9	硫酸盐	mg/L	250	96.67	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县卷木村下片区饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F071			
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲			
采样地点		常牧镇卷木村 2 社公保才让家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日			
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.024
2	浊度	NTU	1*	0.63		16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	8.08		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	22.55		21	溶解性总固体	mg/L	1000	458
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	2.74		22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	222
9	硫酸盐	mg/L	250	96.16		23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论		（此栏空白）								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年10月16日

水质检测报告

样品名称		贵德县梅加村五社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F072		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇梅加村 5 社仁青家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.26	15	铁	mg/L	0.3	0.011
2	浊度	NTU	1*	1.42	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.98	19	铝	mg/L	0.2	0.010
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.49	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	18.09	21	溶解性总固体	mg/L	1000	409
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.19	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	198
9	硫酸盐	mg/L	250	100.10	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.07
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县梅加村 3、4 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F073		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇梅加村 4 社加毛措家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.81	15	铁	mg/L	0.3	0.037
2	浊度	NTU	1*	0.78	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.006
5	PH 值	/	6.5-8.5	8.05	19	铝	mg/L	0.2	0.011
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	17.80	21	溶解性总固体	mg/L	1000	432
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.18	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	268
9	硫酸盐	mg/L	250	97.87	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县梅加村 1、2 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F074		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇梅加村 1 社扎西尖措家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.024
2	浊度	NTU	1*	0.92	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.006
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.77	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.61	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	38.73	21	溶解性总固体	mg/L	1000	502
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.56	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	232
9	硫酸盐	mg/L	250	95.25	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村农业点饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F075		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇吾隆村农业点卓玛家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	3.94	15	铁	mg/L	0.3	0.103
2	浊度	NTU	1*	2.80	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	少量泥沙	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.009
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.90	19	铝	mg/L	0.2	0.023
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.92	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	62.63	21	溶解性总固体	mg/L	1000	558
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.67	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	191
9	硫酸盐	mg/L	250	79.71	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.031					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村达隆沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F076			
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲			
采样地点		常牧镇吾隆村达隆沟拉毛才让家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日			
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.10		15	铁	mg/L	0.3	0.037
2	浊度	NTU	1*	0.33		16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.012
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.44		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.51		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	16.66		21	溶解性总固体	mg/L	1000	528
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.28		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	285
9	硫酸盐	mg/L	250	63.24		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	0.000						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村泽什江沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F077		
水样类别		出厂水			采 样 人		解晓菲		
采样地点		常牧镇吾隆村泽什江沟娘毛加家中			采样日期		2023 年 10 月 9 日		
检测日期		2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	2.85	15	铁	mg/L	0.3	0.116
2	浊度	NTU	1*	2.78	16	铜	mg/L	1.0	0.005
3	肉眼可见物	/	无	少量泥沙	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.006
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.43	19	铝	mg/L	0.2	0.023
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.92	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	63.12	21	溶解性总固体	mg/L	1000	492
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.71	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	187
9	硫酸盐	mg/L	250	80.44	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	0.000					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 16 日

水质检测报告

样品名称		贵德县松巴村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F078			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		尕让乡松巴村 1 社但增华旦家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日			
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.89		15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	1.42		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.77		19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.56		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	20.26		21	溶解性总固体	mg/L	1000	432
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.70		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	195
9	硫酸盐	mg/L	250	123.00		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.21
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.009						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县者么昂村饮水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F079		
水样类别		出厂水				采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡者么昂村桑杰东主家中				采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.49		15	铁	mg/L	0.3	0.051
2	浊度	NTU	1*	0.88		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.70		19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.57		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	18.69		21	溶解性总固体	mg/L	1000	455
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.46		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	262
9	硫酸盐	mg/L	250	103.00		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县洛乙海村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F080			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		尕让乡洛乙海村都成录家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日			
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.051
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.68		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.87		21	溶解性总固体	mg/L	1000	237
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.33		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	139
9	硫酸盐	mg/L	250	23.97		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县东果堂村上片饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F081		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡东果堂村 1 社多杰才旦家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.064
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.011
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.46	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.52	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	13.72	21	溶解性总固体	mg/L	1000	415
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.82	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	265
9	硫酸盐	mg/L	250	62.17	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县东果堂村下片饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F082			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		尕让乡东果堂村 2 社李金龙家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日			
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.039
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.59		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.38		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.89		21	溶解性总固体	mg/L	1000	222
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.38		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	141
9	硫酸盐	mg/L	250	20.14		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.17
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县关加村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F083		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡关加村 2 社 74 号家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.18	15	铁	mg/L	0.3	0.051
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.62	19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	2.18	21	溶解性总固体	mg/L	1000	154
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.52	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	114
9	硫酸盐	mg/L	250	20.11	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县千户村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F084		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡千户村 1 社桑杰家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.051
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.002
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.10	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.55	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	6.64	21	溶解性总固体	mg/L	1000	495
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.16	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	314
9	硫酸盐	mg/L	250	229.30	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县千户村 2、3 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F085		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡千户村 2 社 14 号家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.051
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.006
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	6.98	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.54	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	6.66	21	溶解性总固体	mg/L	1000	464
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.17	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	288
9	硫酸盐	mg/L	250	230.50	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县大滩村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F086			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		尕让乡大滩村 1 社谭正云家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日			
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.33		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.45		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.38		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.16		21	溶解性总固体	mg/L	1000	205
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.84		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	172
9	硫酸盐	mg/L	250	13.02		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县大滩村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F087		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		孕让乡大滩村 2 社马英家			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.59	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.36	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	3.00	21	溶解性总固体	mg/L	1000	144
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.39	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	81
9	硫酸盐	mg/L	250	11.27	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县大磨村-查曲昂村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F088		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡大磨村 5 社张启伟家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.26	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.63	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	8.87	21	溶解性总固体	mg/L	1000	287
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.50	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	118
9	硫酸盐	mg/L	250	56.98	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.037					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县亦扎石 1 号片区村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F089		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡亦扎石村 1 社袁子文家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.33	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.19	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.30	21	溶解性总固体	mg/L	1000	344
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	5.47	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	170
9	硫酸盐	mg/L	250	62.92	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年10月27日

水质检测报告

样品名称		贵德县亦扎石 2 号片区村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F090			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		尕让乡亦扎石村 2 社黄志龙家中			采样日期		2023 年 11 月 13 日			
检测日期		2023 年 11 月 13 日-11 月 15 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.002
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.48		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.05		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	14.63		21	溶解性总固体	mg/L	1000	415
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.88		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	252
9	硫酸盐	mg/L	250	135.42		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.011						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023年11月21日

水质检测报告

样品名称		贵德县亦什扎村 2、3、4、5 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F091		
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡亦什扎村 2 社多杰才让家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.34	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.50	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	10.67	21	溶解性总固体	mg/L	1000	335
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.07	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	150
9	硫酸盐	mg/L	250	52.04	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县亦什扎村 1、6 社饮用水安全工程饮用水				样品编号		GD2023F092		
水样类别		出厂水				采 样 人		许淑英		
采样地点		尕让乡亦什扎村 1 社刚巴尖措家中				采样日期		2023 年 10 月 16 日		
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日				检测地点		实验室		
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.002
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.50		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	4.08		21	溶解性总固体	mg/L	1000	259
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.12		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	188
9	硫酸盐	mg/L	250	58.65		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.16
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县亦什扎村七社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F093			
水样类别		出厂水			采 样 人		许淑英			
采样地点		尕让乡亦什扎村 7 社索南多杰家中			采样日期		2023 年 10 月 16 日			
检测日期		2023 年 10 月 17 日-10 月 20 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.026
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	0.006
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.43		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.67		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	15.16		21	溶解性总固体	mg/L	1000	406
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.65		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	236
9	硫酸盐	mg/L	250	66.81		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.007						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 10 月 27 日

水质检测报告

样品名称		贵德县新建坪村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F094		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇新建坪人饮水源			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.078
2	浊度	NTU	1*	058	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.53	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.99	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	96.76	21	溶解性总固体	mg/L	1000	627
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	9.31	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	324
9	硫酸盐	mg/L	250	99.76	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.07
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县高红崖-王屯供水工程饮用水			样品编号		GD2023F095		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇新建坪水厂			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.23	15	铁	mg/L	0.3	0.104
2	浊度	NTU	1*	2.07	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.004
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	8.11	19	铝	mg/L	0.2	0.019
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.51	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	14.84	21	溶解性总固体	mg/L	1000	394
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.55	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	223
9	硫酸盐	mg/L	250	24.39	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.010					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县拉德村供水工程饮用水			样品编号		GD2023F096		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇拉德村达本加家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.05	15	铁	mg/L	0.3	0.091
2	浊度	NTU	1*	2.52	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	8.03	19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.69	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	2.70	21	溶解性总固体	mg/L	1000	341
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.30	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	211
9	硫酸盐	mg/L	250	16.13	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.020					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县斜马浪村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F097		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇斜马浪村张宗文家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.42	15	铁	mg/L	0.3	0.078
2	浊度	NTU	1*	0.33	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.96	19	铝	mg/L	0.2	0.018
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.53	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	15.22	21	溶解性总固体	mg/L	1000	284
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.62	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	184
9	硫酸盐	mg/L	250	24.60	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县加卜查村 1 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F098			
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智			
采样地点		常牧镇加卜查村村委会院中			采样日期		2023 年 10 月 23 日			
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.066
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.63		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.10		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	86.05		21	溶解性总固体	mg/L	1000	719
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	13.50		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	324
9	硫酸盐	mg/L	250	139.80		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县加卜查村 2、3 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F099		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇加卜查村 3 社斯慧存家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.57	15	铁	mg/L	0.3	0.091
2	浊度	NTU	1*	0.73	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.011
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.35	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.97	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	54.20	21	溶解性总固体	mg/L	1000	563
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	6.89	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	320
9	硫酸盐	mg/L	250	88.43	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县周屯村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F100		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇周屯村 3 社谭花家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.78	15	铁	mg/L	0.3	0.091
2	浊度	NTU	1*	1.52	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.78	19	铝	mg/L	0.2	0.018
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.53	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	15.74	21	溶解性总固体	mg/L	1000	333
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.76	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	174
9	硫酸盐	mg/L	250	25.31	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.009					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县却加村供水工程饮用水			样品编号		GD2023F101		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇却加村 1 社 41 号家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.091
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.89	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.49	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	47.27	21	溶解性总固体	mg/L	1000	444
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.96	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	300
9	硫酸盐	mg/L	250	113.20	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.08
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县苟后扎村 1 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F102		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇苟后扎村 1 社多杰本家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.028
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.80	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.51	21	溶解性总固体	mg/L	1000	278
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.11	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	244
9	硫酸盐	mg/L	250	58.61	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县苟后扎村 2、4 社饮用水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F103		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		苟后扎村 2 社华本加家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.99	15	铁	mg/L	0.3	0.041
2	浊度	NTU	1*	0.92	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.003
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.76	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	21.76	21	溶解性总固体	mg/L	1000	277
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	3.09	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	186
9	硫酸盐	mg/L	250	58.90	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.7
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县常牧镇五村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F104		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇周屯村石沟范海成家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.028
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.003
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.47	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	97.61	21	溶解性总固体	mg/L	1000	681
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.35	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	266
9	硫酸盐	mg/L	250	140.30	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县切扎村德吉堂供水工程饮用水			样品编号		GD2023F105		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇切扎村德吉堂片区桑吉家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.028
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.89	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.38	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.86	21	溶解性总固体	mg/L	1000	273
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.38	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	176
9	硫酸盐	mg/L	250	89.78	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县切扎村瓦日堂供水工程饮用水			样品编号		GD2023F106		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇切扎村瓦日堂片区桑杰多本家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.041
2	浊度	NTU	1*	0.33	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.98	19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.41	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	9.17	21	溶解性总固体	mg/L	1000	182
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	4.11	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	169
9	硫酸盐	mg/L	250	24.11	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县色尔加村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F107		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇色尔加村 2 社扎西卓玛家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.041
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.003
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.75	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.58	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	23.55	21	溶解性总固体	mg/L	1000	294
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	4.28	22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	166
9	硫酸盐	mg/L	250	23.84	23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）							
结 论		（此栏空白）							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

地址: 贵德县河阴镇迎宾东路 电话: 0974-8560719

水质检测报告

样品名称		贵德县浪查村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F108		
水样类别		出厂水			采 样 人		周丽智		
采样地点		常牧镇浪查村 2 社扎西东主家中			采样日期		2023 年 10 月 23 日		
检测日期		2023 年 10 月 24 日-10 月 27 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.028
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.000
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.000
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.80	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	6.19	21	溶解性总固体	mg/L	1000	339
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.91	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	225
9	硫酸盐	mg/L	250	70.20	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	0.002					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 03 日

水质检测报告

样品名称		贵德县干果羊村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F109		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇干果羊村扎西多巴家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.069
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.28	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	83.73	21	溶解性总固体	mg/L	1000	663
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.18	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	318
9	硫酸盐	mg/L	250	105.00	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.9
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村热龙沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F110		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇吾隆村热龙沟多杰家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.069
2	浊度	NTU	1*	0.88	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.70	19	铝	mg/L	0.2	0.010
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.75	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	39.99	21	溶解性总固体	mg/L	1000	524
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	16.93	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	234
9	硫酸盐	mg/L	250	54.30	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	3.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县吾隆村瓦龙沟饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F111		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇吾隆村瓦龙沟多杰吉家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.069
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.85	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.84	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	40.38	21	溶解性总固体	mg/L	1000	552
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	17.13	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	220
9	硫酸盐	mg/L	250	55.29	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县哇里村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F112		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡哇里村 1 社村委会院中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.069
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.43	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	54.17	21	溶解性总固体	mg/L	1000	681
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.84	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	371
9	硫酸盐	mg/L	250	170.88	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.04
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县哇里村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F113			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		河东乡哇里村 2 社周本加家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日			
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.081
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.007
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.56		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	16.29		21	溶解性总固体	mg/L	1000	296
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.20		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	202
9	硫酸盐	mg/L	250	30.13		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.5
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.05
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县哇里村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F114		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡哇里村 3 社羊桑家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.069
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.012
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.04	19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	247.98	21	溶解性总固体	mg/L	1000	971
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	4.51	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	440
9	硫酸盐	mg/L	250	157.98	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县边都村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F115		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡边都村 1 社仁加家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	1.25	15	铁	mg/L	0.3	0.107
2	浊度	NTU	1*	2.22	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.003
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.33	19	铝	mg/L	0.2	0.013
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.44	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	30.26	21	溶解性总固体	mg/L	1000	395
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.39	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	200
9	硫酸盐	mg/L	250	48.21	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.29
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.016					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县边都村 2、3 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F116			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		河东乡边都村 3 社加央卓玛家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日			
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.069
2	浊度	NTU	1*	0.73		16	铜	mg/L	1.0	0.003
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.003
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.49		19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.40		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	7.07		21	溶解性总固体	mg/L	1000	449
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.07		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	264
9	硫酸盐	mg/L	250	136.70		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.011						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县河东乡阿什贡村 1、2 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F117			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		河东乡阿什贡村 2 社多杰尖措家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日			
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.018
2	浊度	NTU	1*	0.58		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.001
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.14		19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.43		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.62		21	溶解性总固体	mg/L	1000	452
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.47		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	355
9	硫酸盐	mg/L	250	165.30		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.3
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县河东乡阿什贡村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F118		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡阿什贡村 3 社更巴太家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.018
2	浊度	NTU	1*	0.23	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.003
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.38	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.45	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	5.27	21	溶解性总固体	mg/L	1000	323
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	1.49	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	170
9	硫酸盐	mg/L	250	37.60	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.2
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.24
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.029					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县查达村一社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F119			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		河东乡查达村 1 社卓玛措家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日			
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.069
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	0.003
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.58		19	铝	mg/L	0.2	0.027
6	氟化物	mg/L	1.0*	1.04		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	45.72		21	溶解性总固体	mg/L	1000	481
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	0.35		22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	100
9	硫酸盐	mg/L	250	165.10		23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.1
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.022						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)								
结 论		(此栏空白)								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县查达村二社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F120		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡查达村 2 社万果家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.030
2	浊度	NTU	1*	0.58	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.003
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	未检出
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.41	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.46	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	37.12	21	溶解性总固体	mg/L	1000	477
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	3.00	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	250
9	硫酸盐	mg/L	250	141.70	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.036					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县查达村三社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F121		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡查达村 3 社 59 号家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.030
2	浊度	NTU	1*	0.00	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.003
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.36	19	铝	mg/L	0.2	0.009
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.00	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	140.16	21	溶解性总固体	mg/L	1000	982
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.29	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	364
9	硫酸盐	mg/L	250	242.70	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.8
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.06
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.049					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 21 日

水质检测报告

样品名称		贵德县查达村四社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F122		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		河东乡查达村 4 社张德春院中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.030
2	浊度	NTU	1*	0.33	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无	17	锰	mg/L	0.1	0.003
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.006
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.52	19	铝	mg/L	0.2	<0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.61	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	61.37	21	溶解性总固体	mg/L	1000	624
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	5.86	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	257
9	硫酸盐	mg/L	250	196.10	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.0
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.12
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	0.020					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县西北 -沙柳湾村饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F123			
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉			
采样地点		河东乡西北村冶海城家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日			
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室			
检 测 结 果										
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果		序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00		15	铁	mg/L	0.3	0.030
2	浊度	NTU	1*	0.00		16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	无		17	锰	mg/L	0.1	未检出
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味		18	锌	mg/L	1.0	0.004
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.37		19	铝	mg/L	0.2	0.008
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.89		20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	60.41		21	溶解性总固体	mg/L	1000	734
8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	10*	2.52		22	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	260
9	硫酸盐	mg/L	250	235.60		23	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.4
10	砷	mg/L	0.01	<0.01		24	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.03
11	镉	mg/L	0.005	未检出						
12	铬（六价）	mg/L	0.05	0.045						
13	铅	mg/L	0.01	未检出						
14	汞	mg/L	0.001	<0.001						
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定，小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3NTU 执行。								
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）								
结 论		（此栏空白）								

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日

水质检测报告

样品名称		贵德县苟后扎村 3 社饮水安全工程饮用水			样品编号		GD2023F124		
水样类别		出厂水			采 样 人		刘芝玉		
采样地点		常牧镇苟后扎村 3 社索南达娃家中			采样日期		2023 年 10 月 31 日		
检测日期		2023 年 11 月 01 日-11 月 03 日			检测地点		实验室		
检 测 结 果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	15	0.00	15	铁	mg/L	0.3	0.119
2	浊度	NTU	1*	0.88	16	铜	mg/L	1.0	未检出
3	肉眼可见物	/	无	少量泥沙	17	锰	mg/L	0.1	0.025
4	嗅和味	/	无异嗅 异味	无异嗅 异味	18	锌	mg/L	1.0	0.006
5	PH 值	/	6.5-8.5	7.45	19	铝	mg/L	0.2	0.015
6	氟化物	mg/L	1.0*	0.72	20	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
7	氯化物	mg/L	250	59.31	21	溶解性总固体	mg/L	1000	555
8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10*	2.92	22	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	237
9	硫酸盐	mg/L	250	153.80	23	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.6
10	砷	mg/L	0.01	<0.01	24	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.15
11	镉	mg/L	0.005	未检出					
12	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004					
13	铅	mg/L	0.01	未检出					
14	汞	mg/L	0.001	<0.001					
备 注		《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3NTU 执行。							
检验依据		《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)							
结 论		(此栏空白)							

检测部门(盖章): 贵德县农村饮水安全工程水质检测中心 编写: 周丽智 校核:解晓菲

报告出具时间: 2023 年 11 月 13 日