

2024 年度国家级“双随机、一公开” 监督抽查行政处罚信息

序号	行政相对人名称	法定代 表人	类别	违法事实	处罚依据	处罚内容	处罚决定 日期	处罚机关
1	贵德元素造型理发店	童嘉艳	公共场所 卫生	未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测	《公共场所卫生管理条例实施细则》 第十九条	警告,罚款人民币 200 元整	2024-05-27	贵德县卫生健康局

2024 年度国家级“双随机、一公开”监督抽查任务清单

监督类别		被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
公共场所	住宿场所	青海宏海电力科技有限公司贵德培训服务分公司	青海省海南藏族自治州贵德县河西镇格尔家村	赵启祥 黄雪莲	1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况；	合格	1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群	合格	
		贵德梨苑林卡酒店有限公司	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇祥云路 21 号	赵启祥 黄雪莲	4.设置禁止吸烟警语标志情况；	合格		不合格	浴巾、拖鞋、口杯细菌总数不合格
		贵德县鸿图餐饮有限公司	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇迎宾东路	马文瑞 许晓刚	5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；	合格		无检测任务	
		青海三兄弟生态农牧科技有限公司	青海省海南藏族自治州贵德县河西镇团结村	黄雪莲 林发辉	6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；	合格		合格	
		贵德县半岛假日酒店管理有限公司	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇南大街 64 号	林发辉 黄雪莲	7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；	合格		无检测任务	

		贵德洪奎新世纪商务宾馆	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇迎宾西路	马文瑞 黄雪莲	8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况； 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况； 11.公共场所新型冠状病毒感染防控措施落实情况。(b)	合格		无检测任务	
		贵德县泰和宾馆	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇东路	马文瑞 许晓刚		合格		无检测任务	
		贵德青柠酒店	青海省海南藏族自治州贵德县河西镇十字南侧	赵启祥 许晓刚		合格		不合格	毛巾、被套 细菌总数不合格
		贵德县金波旅社	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇郭拉四社	马文瑞 黄雪莲		合格		无检测任务	
		贵德县八间客栈	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇郭拉村四社	黄雪莲 林发辉		合格		无检测任务	
		贵德县河畔山舍	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇麻黄台 9 排 129 号	林发辉 黄雪莲		合格		无检测任务	
		贵德县梨韵商务宾馆	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇迎宾西路	黄雪莲 许晓刚		合格		合格	
	美容美发场所	贵德元素造型理发店	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇纵四路东	赵启祥 马文瑞		合格	1. 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH	无检测任务	
		贵德概念造型	青海省海南藏族自治州贵德县河西镇新西街	林发辉 赵启祥		合格		无检测任务	
		贵德县红太阳美发厅	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇迎宾东路	赵启祥 黄雪莲		合格		无检测任务	

		贵德县波丝湾美发厅	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇迎宾东路	赵启祥 林发辉		合格		合格	
	足浴	贵德县贰拾肆凯足浴养生馆	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇西九公路东侧	马文瑞 赵启祥		合格	1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度	不合格	火罐细菌总数不合格
	影院	青海明联数字影院有限责任公司	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇纵四路 03 南四楼	马文瑞 林发辉		合格	室内空气中 CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e)	合格	

序号	监督类别	被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
1	学校卫生	贵德县民族寄宿制学校	青海省海南 藏族自治州 贵德县河阴 镇郭拉村	许晓刚 马文瑞	1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室，课桌椅配备，教室采光和照明，教室人均面积，教室和宿舍通风设施，教学楼厕所及洗手设施设置等情况 2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告，传染病防控一按把志晨检记录和因病缺勤。病因追查与登记记录复课证明查验，新生入学接种证查验登记，每年按规定实施学生健康体检等情况。	合格	教室采光、教室照明、教室人均面积	合格	
2		海南州第二民族高级中学	河阴镇	黄雪莲 林发辉	3. 学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施，集中式供水的学校落实水源卫生防护，配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校，防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况 4 学校纳入卫生监督协管服务情况	合格	教室采光、教室照明、教室人均面积	不合格	教室人均面积不合格

监督类别	被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
医疗卫生	贵德仁德医院	青海省海南藏族自治州 贵德县河阴镇迎宾西路 276号	黄雪莲 马文瑞	1.医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检、医学检验）管理情况； 2.医疗卫生人员管理情况； 3.药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况； 4.医疗技术（禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术、医疗美容、临床基因扩增）管理情况； 5.医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况（此项内容不作为村卫生室所检查内容）； 6.临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。 7.生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。	合格	无检测任务		
	陆德海中医诊所	青海省海南藏族自治州 贵德县河阴镇大史家村 三社125号	赵启祥 许晓刚		合格			
	贵德县河西镇当车木干村卫生室	青海省海南藏族自治州 贵德县河西镇当车木干村	赵启祥 马文瑞		合格			
	贵德县河东乡查达村卫生室	青海省海南藏族自治州 贵德县河东乡查达村	林发辉 许晓刚		合格			
	贵德刘一龙口腔诊所	青海省海南藏族自治州 贵德县常牧镇周屯村一社	赵启祥 许晓刚		合格			
	桑杰才旦藏医诊所	青海省海南藏族自治州 贵德县常牧镇	赵启祥 马文瑞		合格			

监督类别	被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
传染病防治	贵德县疾病预防控制中心	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇纵三路	林发辉 马文瑞	1. 预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况；接种疫苗公示情况；接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；执行“三查七对一验证”情况；疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。2. 传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。3. 传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况；按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。4. 消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情况；开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。5. 医疗废物处置。医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。6. 二级病原微生物实验室生物安全管理。二级实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；	合格	无检测任务	无检测项目	
	贵德仁德医院	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇迎宾西路276号	赵启祥 马文瑞		合格	无检测任务		
	拉西瓦镇尼那新村卫生室	青海省海南藏族自治州贵德县拉西瓦镇尼那新村	黄雪莲 赵启祥		合格	无检测任务		
	贵德藏医院	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇西久路北侧	黄雪莲 赵启祥		合格	无检测任务		
	尕让乡希望村卫生室	青海省海南藏族自治州贵德县尕让乡希望村	黄雪莲 赵启祥		合格	无检测任务		
	贵德县河阴镇郭拉村卫生室	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇	马文瑞 黄雪莲		合格	无检测任务		
	贵德县河东乡西北村卫生室	青海省海南藏族自治州贵德县河东乡	马文瑞 林发辉		合格	无检测任务		
	常牧镇东沟上兰角村卫生室	青海省海南藏族自治州贵德县常牧镇东沟上兰角村卫生室	林发辉 黄雪莲		合格	无检测任务		
	贵德宗喀藏医院	青海省海南藏族自治州贵德县河西镇工业园区	赵启祥 林发辉		合格	无检测任务		

监督类别	被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
餐 饮 具 消 毒	青海省海南州贵德县洁康餐具消毒有限公司	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇	林发辉 黄雪莲	1.用水符合国家饮用水卫生标准情况；2.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况；3.消毒后的餐饮具进行逐批检验情况；4.建立并遵守餐饮具出厂检验记录制度情况。5.出厂餐饮具随附消毒合格证明情况；6.出厂餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况。	合格	感官要求,游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(e),大肠菌群、沙门氏菌	合格	无检测项目

监督类别	被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
生活饮用水	贵德县自来水公司	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇	马文瑞 赵启祥	1. 持有卫生许可证情况；2. 水源卫生防护情况；3. 供管水人员健康体检和培训情况；4. 涉水产品卫生许可批件情况；5. 水质消毒情况；6. 水质自检情况。(c)	合格	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量等 42 项	合格	

监督类别	被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
放射卫生	贵德县人民医院	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇西久公路北侧	马文瑞 林发辉	1.建设项目管理情况；2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况；3.放射诊疗设备管理情况；4.放射工作人员管理情况；5.开展放射诊疗人员条件管理情况；6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；7.放射事件预防处置情况；8.职业病人管理情况；9.档案管理与体系建设情况；10.核医学诊疗管理情况；11.放射性同位素管理情况；12.放射治疗管理情况。	合格	无检测任务		
	诺康口腔门诊部	青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇海南小区	马文瑞 赵启祥		合格			

监督类别	被监督单位	地址	监督员	监督抽查内容	监督抽查结果	检测项目	检测结果	备注
妇幼健康	贵德县人民医院	青海省海南 藏族自治州 贵德县河阴 镇西久公路 北侧	黄雪莲 赵启祥	1.机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务技术的机构执业资质和人员执业资格情况；开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况；开展人类精子库的机构执业资质情况；2.法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；机构是否符合开展技术服务设置标准；开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记；开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断是否规范；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健技术服务广告；开展产前诊断、人类辅助生殖技术服务是否符合相关要求；3.制度建立及实施情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况；是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况；建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况；是否建立出生医学证明管理制度并按要求实施情况；是否存在出具虚假出生医学证明情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况4.规范应用人类辅助生殖技术专项检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准；是否遵守临床、实验室等操作规范；是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、伪造或买卖出生医学证明、滥用性别鉴定技术等行为；是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。	合格	无检测项目		
	贵德县妇幼保健计划生育服务中心	青海省海南 藏族自治州 贵德县河阴 镇西久公路 110km	马文瑞 赵启祥		合格			